

Irisgarritasun plana



4. Liburukia: **GARRAIOA**

AZPEITIKO IRISGARRITASUN PLANA

PLANARAN AURKIBIDE OROKORRA

- | | |
|--|---------------------|
| 1.- ALDERDI OROKORRAK ETA ARAUDIA..... | 1. LIBURUKIA |
| 2.- BIDE PULIKOETARAKO EKIMEN PLANA..... | 2. LIBURUKIA |
| 3.- UDAL ERAIKINETARAKO EKIMEN PLANA..... | 3. LIBURUKIA |
| 4.- GARRAIORAKO EKIMEN PLANA..... | 4. LIBURUKIA |
| 5.- KOMUNIKAZIO ETA SEINALETIKA IRISGARRIA..... | 5. LIBURUKIA |
| 6.- IRISGARRITASUN PLANAREN SINTESIA..... | 6. LIBURUKIA |

4.-GARRAIORAKO EKIMEN PLANA

LIBURUKIAREN AURKIBIDE

1.- AURKEZPENA.....	3
2.- LIBURUKIAREN ERABILERARAKO JARRAIBIDEAK.....	6
3.- AZTERTZE EREMUA.....	8
4.- EGUNGO EGOERAREN ANALISIA.....	14
4.1.- Autobus- lineak.....	17
4.2.- Autobus geltokiak.....	17
4.3.- Erreserbatutako aparkaleku plazak.....	20
5.- JARDUKETA PROPOSAMENAK.....	23
5.1.- Autobus geltokiak.....	23
5.2. – Erreserbatutako aparkalekuak	24
5.3.- Aparkaleku Erreserba Plana	30
5.4.- Laburpena.....	31
6.- ETAPA PLANA.....	32
7.- GUTXI GORABEHERAKO AURREKONTUA.....	37
ERANSKINA: Aparkaleku eta Geltoki txostenak	42

DOKUMENTAZIO GRAFIKOA

01	Aztertze eremua. Autobus geltokiak	E: E/G
02	Aztertze eremua. Erreserbatutako aparkalekuak	E: E/G
03	Autobus geltokiak. Eragin- eremua	E: E/G
04	Erreserbatutako aparkalekuak. Eragin- eremua	E: E/G
05	Lehentasunak. Autobus geltokiak	E: E/G
06	Lehentasunak. Erreserbatutako aparkalekuak	E: E/G
07	Erreserbatutako aparkaleku berrien proposamena	E: E/G

1.- AURKEZPENA

Honako Planaren memorian garraioari dagokionez era orokor batean hitz egin da, hiri-irisgarri baten zutabetako bat baita. Pertsona ororentzat garraio irisgarria proiektatzeak eta eraikitzeak esan nahi du edozein iritsi, erabili eta utzi dezakeela sistema hori segurtasunez, erosotasunez eta eraginkortasunez.

Mugikortasun eta komunikazio mugatua duten erabiltzaileen eskakizunak beste pertsona guztien berdinak dira: garraio publiko bizkor, eroso, seguru eta ekonomikoa izatea.

Mugikortasun urrikopertsonen proportzio handi bat adindunak dira. Beraien garraio beharrak jarduera pertsonalak, domestikoak eta aisialdikoak dira eta beste agure guztiek izaten dituzten toki eta eguneko momentu berean gertatzen dira. Ezin dugu ahaztu, adin horretako pertsonen jarduerak eta desplazamenduak askotarikoak direla, euren jarrera psikiko eta mentalak bezala. Jarduera horietako batzuk ordutegi malguak izan ditzakete – erosketak, familia eta lagunei bisitak-, beste batzuk, ordea, aldeztu aurretik finkatuak daude, adibidez, medikuari bisita edo ospitalera joan beharra.

Orokorrean, mugikortasun problemak dituzten pertsona gazteagoak, bere adineko pertsonak bezala, lanera joan behar dute, beharrezko eguneroko zereginak eta familia bizitza egin eta aisialdirako eta denbora librerako hainbat jarduera praktikatu ere. Beraien desplazamendu beharrak premiazkoagoak eta denboran mugatuagoak izan daitezke, jubilatutako dauden pertsonen kasukoak baino, eta agian, mugikortasun problemarik ez dituzten gazteen kasukoak baino larriagoak.

Bestalde, argi dago mugikortasun-arazoak dituzten pertsonen laguntzen dieten ibilgailuen egokitzapenak lagundu egiten dutela, oro har, gainerako bidaiariei garraioen erabilera errazten, eskaintako zerbitzuaren kalitatea murriztu gabe.

Mugikortasun-arazoak dituzten bidaiariek ere erabiltzeko egokitutako garraio klasikoak egoteak murriztu egiten du urritasun larria duten pertsonen eskura geratu behar duten zerbitzu berezien kopurua. Zerbitzu bereziak soilik erabiliko dira ohikoak diren zerbitzu publikoak eskaini ezin dituzten joan-etorriak egiteko.

Hiriguneko eta hiriarteko autobusak dira garraio sistema nagusiak. Erakunde guztien

konpromisoa izan beharko da ahalik eta hiritar gehienei iristen den zerbitzua eskaintzea, bizkortasuna, ekonomia eta erosotasun berme hoberekin. Helburu horiek aintzat harturik lana egin beharko da, etorkizunean, pertsona ororentzako hiri irisgarri bat lortzeko.

Garraioari buruzko azterketa egiteko, lan-sistematika bat aplikatu da, eta horren bidez identifikatu, aurkitu, erreproduzitu, konpondu eta ekonomikoki kuantifikatu nahi dira garraio erregularreko lineetako autobus-geltokietako edozein erabiltzailek, elementu estatikoak barne, sarbide publikoa duen edozein puntutaraino iristea ahalbidetuko liokeen balizko ibilbide batean aurki ditzakeen egoerak edo oztopoak. Halaber, mugikortasun urria duten pertsonentzat erreserbatutako aparkaleku plazak erabiltzerako momentuan izan ditzaketen egoerak ere aztertu dira.

Liburuki honen edukiak lan horren emaitzetan zentratzen dira, hau da, aurkitutako oztopo eta gabezien diagnostiko bat, beharrezko jarduketekin batera, horien balorazio ekonomiko batekin batera. Hona hemen jarduketa-plan honen dokumentazioa:

- **Erabilerarako jarraibideak**

Liburuki hau nola erabili behar den azaltzen du. Garraiorako Ekimen Planean jasotako jarduketen informazioa nola kontsultatu behar den deskribatzen du.

- **Aztertze eremua**

Hiri eskumena duten aztertutako elementuak zehazten dira: autobus geltokiak eta mugikortasun mugatua duten pertsonentzako erreserbatutako aparkalekuak.

- **Egungoegoeraren analisia**

Garraio linea ohikoak deskribatzen dira eta autobus geltokien eta hauek osatzen dituzten elementu estatikoen egoera, baita mugikortasun mugatua duten pertsonentzako aparkaleku erreserbatuak ere.

- **Jarduketa proposamenak**

Autobus parada eta erreserbatutako aparkalekuetan egin beharreko jarduketak proposatzen dira. Hiribarneko eremuen azterketa eta aparkaleku erreserbatu kokapen berrien proposamena inguruan.

- **Etap planaren**

Etap planaren deskribapena da, hau da, etapa bakoitzean dauden elementuen zerrenda, bakoitzaren diagnostikoa, soluzio proposamena eta kostuarekin..

- **Gutxi gorabeherako aurrekontua**

Proposatutako egokitzapenak gauzatzeko behar diren obren balorazio ekonomikoa da. Garraioari dagokion aurrekontuen laburpena.

- **Eranskina: Autobus geltoki txostenak**

Aztertutako autobus geltoki guztien txostenak. Txosten hauek geltokien datuak dituzte, irisgarritasunari buruzko diagnostikoa, esku-hartzeen proposamenak, eta egokitzeko behar diren obren aurrekontu zehaztuak, aipatutako irizpideen arabera.

- **Eranskina: Erreserbatutako aparkaleku txostenak**

Mugikortasun mugatua duten pertsonentzat erreserbatutako aparkaleku guztien txostenak. Txostenak dituzten plazaren datuak, irisgarritasunari buruzko diagnostikoa, esku-hartze proposamena, eta bakoitza egokitzeko behar diren aurrekontu zehaztuak, aipatutako irizpideen arabera.

2010. urtearen hasieran, Gobernu Zentraleko Etxebizitza Ministerioak, VIV/561/2010 Agindua bitartez, urbanizatutako espazio publikoek bete behar dituzten gutxieneko baldintzak ezartzen ditu. Bertan, RD 1544/2007 Errege Dekretuak irisgarritasun irizpideei eta autobus geltokietan diskriminazioa saihesteari buruz dioena kontuan hartzeaz gain, mugikortasun murrizta duten pertsonentzako erreserbatutako aparkalekuak, bidegorriak edo oinezkoentzako ibilbideetan dauden ibiak nolakoak izan behar diren esaten du.

Horrek guztiak, analisia egiterakoan, Ministerioko gutxieneko baldintzak kontuan hartzea behartzen gaitu, eta aldi berean, erkidegoan aurretik indarrean zegoen 68/2000 Dekretua, autobus geltokietan eta erreserbatutako geltokietan irisgarritasuna arautzen duena.

Beraz, Irisgarritasun Plan honetan garraio-azpiegiturak aztertzeke estrategia bi araudiak eta horien preskripzioak kontuan hartzea izan da, eta irisgarritasunari dagokionez, bermerik handiena aukeratu da bi araudien artean kontraesanak hauteman diren kasuetan.

2.- LIBURUKIAREN ERABILERARAKO JARRAIBIDEAK

Liburuki hau osatzen duten edukia aipatu dugu. Plan hau garatu den azterketa-eremua deskribatu eta garraio-egituren inbentarioa egin ondoren (autobus-geltokiak eta erreserbatutako aparkalekuak), elementu horietan antzemandako gabezi nagusienak zehazten dira, irisgarritasunari buruz.

Ondoren, antzemandako arazoak konpontzeko behar diren esku-hartzeak lehenesteko irizpideak deskribatzen ditugu, eta Etapa Plana zehaztu eta balioesten da. Horren ondorio dira Garraiorako Ekimen Planeko aurrekontuak.

Horrek guztiak Udalak eskumena duen garraio azpiegiturak irisgarritasun irispideetara egokitzeko beharrezkoak diren jarduketan ikuspegi orokor bat ematen dugu. Planaren eguneroko erabilerarako, ordea, interesgarriagoa da toki zehatzentzako jarduketa zehatzak ezagutzea (ezin dugu ahaztu Udal Irisgarritasun Plana lantzearen helburu nagusienetako bat bulego teknikoko eguneroko erreminta baliagarri gisa erabiltzea dela).

Horretarako, geltoki eta erreserbatutako aparkaleku bakoitzaren txostenak eransten dira Liburuki honen Eranskinean.

Bilaketa prozedura:

Honako Irisgarritasun Planeko Garraiorako Ekimen Plan hau lantzeko momentuan, bide publikoan hautemandako geltokiak eta erreserbatutako aparkalekuak inbentariatu dira. Egitura horiek zenbatu eta kodifikatu dira (AG01, AG02, e.a. autobus geltokietarako). Erreserbatutako aparkalekuetarako EA01, EA02, ea deitu dira AEB1 eta AEB2.

Geltoki edo erreserbatutako aparkaleku zehatz baten txostena aurkitzeko, dagokigun Eranskinera jo beharko dugu, geltokiak edo aparkalekuak duen zenbaki-kodearen arabera. Eranskinean zenbakiaren arabera ordenatu dira geltokien eta erreserbatutako aparkalekuen txostenak (lehenik autobus geltokiak, eta ondoren erreserbatutako aparkalekuak).

Txostenen egitura:

Eranskinean jasotako autobus geltokien eta erreserbatutako aparkalekuen txostenak ondorengo edukia dute:

Lehen atalean geltokiaren edo erreserbatutako aparkalekuaren datuak azaltzen dira: izena, kodea, lehentasun maila, jasotzen duten autobus-linea, argazkia eta kokapen planoak. Bigarren atalean, geltokiaren edo erreserbatutako aparkalekuaren irisgarritasun diagnosia azaltzen da, eta jarraian egokitzeko behar diren esku-hartzeak eta hauen gutxi gorabeherako aurrekontua.

3.- AZTERTZE EREMUA

Plana udal kudeaketarako erreminta izanik, udalak eskumena duten alderdiak soilik aztertu dira. AZPEITik ez du garraio-linea propiorik edo udalak kudeatzen dituenik. Lurraldebuseko sei lineak, ordea, udalerriari zerbitzua ematen diote, baina kudeaketa mailan ez daude udalaren menpe.

AZPEITiko Irisgarritasun Plan honetan Lurraldebuseko lineekin lotutako geltokiak aztertzen dira.

Garraioari dagokionez, Udaleko arduradunekin izandako komunikazioetan ezarri zen jarduera-eremuarekin bat etorritik, azterketan sartzen dira autobus-geltokiak eta mugikortasun urria dituzten pertsonentzako erreserbatutako aparkalekuak, plan honen xede den hiri-eremuan.

Irizpide hau kontuan izanez gero, garraioaren atalean, berariazkoak diren autobus-lineako elementu estatikoak (markesinak eta geltoki-zutoinak) eta seinaleztapena, eta erreserbatutako aparkalekuetako neurriak aztertzen dira, betiere bide publikorako azterketan daudenei buruz. Esku-hartze proposamenak soilik autobus geltokiak eta erreserbatutako aparkalekuak egokitzeko behar diren jarduketak jasotzen ditu.

Erreserbatutako aparkalekuen egungo egoera aztertzeaz gain, egungo araudian jasotako irizpideak aplikatzearen ondorioz (Plaza 1 40ko edo frakzio bakoitzeko),AZPEITIn dauden erreserbatutako aparkaleku-plazen guztizko kopuruaren arabera, behar diren plazen kopuruaren azterketa ere egiten da. Halaber, plaza horiek non jarriko diren kalkulatzeko proposatzen da, biztanleria guztiarentzat baliagarriak izan daitezen.

Edonola, autobus geltoki eta aztertutako erreserbatutako aparkaleku plazak ondorengo hauek dira (planoak dagokien atalean daude)

Autobus geltokiak:

AG01 LOIOLA, 25

AG02 LOIOLA, S/N

AG03 SANJUNDEGI (IGERILEKUAK)

AG04 SANJUANDEGI (IGERILEKUEN PAREAN)

- AG05 ANBULATEGIA
- AG06 ANBULATEGIA
- AG07 JULIAN ELORZA ETORBIDEA, 3
- AG08 TRENBIDEAREN MUSEOA
- AG09 GARMENDIPE (ERREZIL NORABIDEA)
- AG10 GARMENDIPE (ERDIGUNEA NORABIDEA)
- AG11 LANDETA (ERREZIL NORABIDEA)
- AG12 LANDETA (ERDIGUNEA NORABIDEA)
- AG13 URRESTILLA (ALBIZTUR NORABIDEA)
- AG14 URRESTILLA (AZPEITIA NORABIDEA)
- AG15 NUARBE (ALBIZTUR NORABIDEA)
- AG16 NUARBE (AZPEITIA NORABIDEA)
- AG17 BASARTE (AZKOITIA NORABIDEA)
- AG18 BASARTE (AZPEITI NORABIDEA)

Mugikortasun mugatua duten pertsonentzako erreserbatutako aparkalekuak:

- EA001 1766KO MATXINADA (APARKALEKUA) PLAZA 20
- EA002 1766KO MATXINADA (APARKALEKUA) PLAZA 25
- EA003 AGIRRE, 3 (PAREAN)
- EA004 ALTUNA-ERROTA, 1
- EA005 ANTXIETA, 2 (PAREAN)
- EA006 ANTZIBARRENA, 3
- EA007 ARANA, 5
- EA008 ARANAGOIKOA, 7
- EA009 ARANAGOIKOA, 15
- EA010 ARRETXE, 23
- EA011 ARRETXE, 23
- EA012 ARTZUBIA, 24
- EA013 ARTZUBIA, 28
- EA014 ARTZUBIA, 32
- EA015 ARTZUBIA, 32
- EAE016 BERRENETXE, 8

EA017	DONE JAKUE, 13
EA018	DONE JAKUE, 21
EA019	ETXE-ALAI, Z/G
EA020	ETXE-ALAI, 7
EA021	ETXE-ALAI, 11
EA022	ETXE-ALAI, 12
EA023	EUSKAL HERRIA, 3
EA024	EUSKAL HERRIA, 30
EA025	EUSKAL HERRIA, 31
EA026	EUSKAL HERRIA, 33
EA027	FORU, 6 (PAREAN)
EA028	FORU, 10 (PAREAN)
EA029	GARATE ANAIAREN, 3
EA030	GARMENDI, 16
EA031	GARMENDI, 18 (PAREAN)
EA032	GARMENDI, 18 (APARKALEKUA)
EA033	GARMENDI, 19 (PAREAN)
EA034	GOIKO, 7
EA035	IBAIEDER, S/N
EA036	IBAIONDO, S/N
EA037	ILDEFONSO GURRUTXAGA, 3
EA038	ILDEFONSO GURRUTXAGA, 12
EA039	IÑAKI AZPIAZU, 3 (PAREAN)
EA040	IÑAKI AZPIAZU, 3 (PAREAN)
EA041	IÑAKI AZPIAZU, 7 BIS (PAREAN)
EA042	IÑAKI AZPIAZU, 11 (PAREAN)
EA043	IÑAKI AZPIAZU, 13
EA044	IÑAKI AZPIAZU, 13 (PAREAN)
EA045	IÑAKI AZPIAZU, 15
EA046	JOAN XXIII, 4
EA047	JOAN XXIII, 6
EA048	JOAN XXIII, 6


EA049	JOSE ANTONIO AGIRRE, 8
EA050	JOSE ANTONIO AGIRRE, 8
EA051	JOSE ARTETXE, 5
EA052	JOSE ARTETXE, 7
EA053	JOSE ARTETXE, 7
EA054	JOSE ARTETXE, 7
EA055	JOSE ARTETXE, 7
EA056	KALEBARRENA, 22
EA057	LOIOLA, 2 (GELTOKIKO APARKALEKUA)
EA058	LOIOLA, 2 (GELTOKIKO APARKALEKUA)
EA059	LOIOLA, 8
EA060	LOIOLA, 8
EA061	LOIOLAKO IGNAZIO, 17 (PAREAN)
EA062	LOIOLAKO IGNAZIO, 21
EA063	LOIOLAKO IGNAZIO, 25
EA064	LOIOLAKO IGNAZIO, 26
EA065	LOIOLAKO IGNAZIO, 26
EA066	LOIOLAKO IGNAZIO, 29
EA067	LOIOLAKO IGNAZIO, 41 (APARKALEKUA)
EA068	LOIOLAKO IGNAZIO, 49
EA069	LOIOLAKO IGNAZIO, 49
EA070	LOIOLAKO IGNAZIO, 51
EA071	LOIOLAKO IGNAZIO, 63
EA072	LOIOLAKO IGNAZIO, 63
EA073	LOIOLAKO IGNAZIO, 71
EA074	LOIOLAKO IGNAZIO, 71 (PAREAN)
EA075	LOIOLAKO IGNAZIO, 73
EA076	LOIOLAKO IGNAZIO, 75
EA077	LOIOLAKO IGNAZIO, 77
EA078	LOIOLAKO IGNAZIO, 83
EA079	OLAZKO ANDRE MARIAREN, 8
EA080	OLAZKO ANDRE MARIAREN, 8

EA081	OÑATZ, 212 (GOENA)
EA082	ORENDAUNDI, S/N
EA083	ORENDAUNDI, 5
EA084	ORENDAUNDI, 11
EA085	PAULO VI, Z/G
EA086	PAULO VI, Z/G
EA087	PAULO VI, Z/G
EA088	PAULO VI, 6
EA089	PAULO VI, 15
EA090	PERDILLEGI, 1
EA091	PERDILLEGI, 2
EA092	PERDILLEGI, 3 (PAREAN)
EA093	PEREZ ARREGI,1 (PAREAN)
EA094	PEREZ ARREGI, 8
EA095	PEREZ ARREGI, 8 (PAREAN)
EA096	SALBE, 4 (PAREAN)
EA097	SALBE, 5
EA098	SALBE, 13
EA099	SALBE, 14
EA100	SALBE, 14
EA101	SALBE, 19
EA102	SALBE, 19 (ATZELADE)
EA103	SALBE, 30
EA104	SALBE, 31
EA105	SALBE, 33
EA106	SALBE, 35
EA107	SALBE, 40
EA108	SAN MARTIN, S/N
EA109	SANTUTXO, 7
EA110	SOREASU, 1 (APARKALEKUA) PLAZA 022
EA111	SOREASU, 1 (APARKALEKUA) PLAZA 034
EA112	SOREASU, 1 (APARKALEKUA) PLAZA 087

EA113	SOREASU, 1 (APARKALEKUA) PLAZA 092
EA114	SOREASU, 11
EA115	URBITARTE, 2 (ATZEALDEA)
EA116	URBITARTE, 6
EA117	UROLA
EA118	UROLA

4.-EGUNGO EGOERAREN ANALISIA

AZPEITiko Irigarritasun Plan honetako Bide Publikorako Liburukian azaldu dugun bezala, udalerria Urola Kosta eskualdean dago.



AZPEITiko herrigunea Urola ibaian zehar kokatzen da, Izarraitz mendiaren magalean. Azkoitiarekin batera, eskualdeko barnealdeko tamaina eta jarduera ekonomiko handieneko bi udalerriak dira.

Garraiobeharra begi-bistakoa da, udalerriaren tamaina dela eta, eskaintzen zailak diren zenbait zerbitzu baitaude (erosketak, askotariko kudeaketak, goi-mailako hezkuntza, aisialdia...). Era berean, lanaldiarekin lotutako joan-etorri ugari daude. Ondorioz, egoera horrek egunero zirkulatzen du udalerritik herritarren lantokietara, eta horrek, zalantzarik gabe, eragina du herritarren garraio beharretan. Era berean, udalerriko industria sareari esker, beste herri batzuetako pertsonak AZPEITira joaten dira lan egitera.

Aipatutako garraio beharren jatorriaren arrazoiengatik, batez ere, ibilgailu pribatua erabiltzen da, bereziki autobus-lineek erabiltzen ez dituzten zirkulazioetan. Nolanahi ere, gaur egun, ibilgailu pribatuan oinarritutako garraio-sistemen gainbehera eztaba daezina da, hainbat arrazoi direla medio (funtzionalak zein ingurumenekoak), eta horrek guztiak egungo garraio publikoko estrategietara birbideratzen gaitu, eta estrategia horiek ez dute beti betetzen pertsona ororentzat zerbitzatzeko irizpidea.

Irisgarritasun Planari begira, udalerriko hirigunearen barruan dauden garraio-elementu guztiei buruzko datuak bildu dira, hau da, autobus-geltokiei eta erreserbatutako aparkalekuei buruzkoak. Guztira 136 garraio-elementu jaso dira, eta taula honen arabera multzokatu dira:

AZTERTUTAKO GARRAIO ELEMENTUAK	
Autobus geltokiak	18
Markesinadun ohiko autobus geltokia	11
Geltoki-zutoindun ohiko autobus geltokia	6
Seinaleztatu gabeko geltokia	1
Erreserbatutako aparkalekuak	118
Baterian	100
Linean	18
TOTAL	136

Autobus-geltoki bakoitzerako zerbitzatutako biztanleen kopurua ez da zifra adierazgarri bat (geltoki bat 951 biztanleko, udalerrian dauden 18 geltokiak kontuan izanik).

Aldiz, 129 biztanleko erreserbatutako aparkaleku bat dago, eta kopuru hori dezente egokiagoa da. Baina horietako bakoitzarentzat ezarritako eragin-eremua autobus-geltokiena baino txikiagoa da (eta hala izan behar du), eta, beraz, bakoitzaren kokapena

eta eragin-eremuaren analisia izango dira erabakigarriak pertsona desgaituentzako erreserbatutako aparkaleku kopurua nahikoa den ala ez zehazteko.

Lortutako datuak aztertuta, proposamenak egin ahal izan dira, eta hauetatik garraioaren eremuko esku- hartzeen aurrekontuak.

Kapitulu honetan, garraio-elementu horien egoera eta ezaugarriak aztertuko ditugu, eta behatutako oztopoak eta gabeziak deskribatuko ditugu, eta baita bete behar dituzten irisgarritasun baldintzak ere.

4.1.- Autobus-lineak

Honako Irisgarritasun Plana egiteko unean, adierazi dugun bezala, AZPEITI hiriarteko sei autobus-lineak zerbitzatzen dute, Lurraldebusen esku daude, Gipuzkoako Garraio Partzuergoaren esparruan.

UK01 –Azkoitia-Donostia

UK02 –Azkoitia-Tolosa

UK03 –Azkoitia-Zarautz

UK04 –Albiztur- AZPEITIA

UK05 –Zestoa-Ermua

UK06 –Zumaia-Zumarraga

Linea horiek Gipuzkoako Garraio Partzuergoan, Lurraldebusen, egoteagatik abantaila garrantzitsuak ditu aspalditik. Mugi txartela Gipuzkoako autobusetan, Euskotrenen eta EAEko hiru hiriburuetakoko garraioetan erabil daiteke. Horrek deskontuak ahalbidetzen ditu sare integratu osoko bidaia guztietarako, eta garraio kolektiboaren sarea hobetzeko pizgarririk onenetako bat izan da.


4.2.- Autobus geltokiak

Udalerrinari zerbitzua eskaintzen dizkien autobus geltokien analisia, ezinbestez, bide publikoaren azterketaren ondorioetara lotuta egon behar da.

Ez du ezertarako balio pertsona ororentzat erabat egokitutako autobus geltokiak izateak, baldin eta bide publikotik egiten diren sarbideak ez badaude egokituak, edo nekez erabil badaitezke herritar askorentzat.

Honako Planaren Bide Publikoari buruzko Liburukian, azaltzen dira ezinbestekotzat hartu ditugun esku-hartzeak, AZPEITIn dauden geltokietara pertsona oro iritsi ahal dezan.

Behin ibilbide irigarriak sortzeko esku-hartzeak gauzatu direnean (espaloiak zabaltzeko edo eraiki, arrapalak eraiki, eta abar), geltokien kopuru eta kokapen egokiena birpentsatu beharko da, zerbitzu egokiagoa eman ez ezik, erabat irigarriak izateko.



Momentu hori iristen den bitartean, eta Irigarritasun Plan honi dagokionez, geltokien egungo analisisira mugatuko gara, eta beharrezkoak diren esku-hartzeetara, geltokiak irigarritasun araudira egokitzeko.

Dagokion planoan (ikusi Dokumentazio Grafikoa), aztertutako autobus geltokiak eta garraio publikoaren eragin-eremuaren xehetasunak adierazten dira. 200 m-ko erradioa hartzen da autobus-geltokietarako ezarritako eragin-eremutzat. Plano horretan ikus daiteke udalerriko hiri egituraren zati osoan hedatzen dela geltokien eragin-eremua.

Autobus geltokien eragin-eremuaren planoan ikus daitekeenez, geltoki horien eragina hiru eremutan zentratzen da: iparraldean, udalerriaren erdialdean eta hegoaldean, Loiola auzoan. Urrestilla eta Nuarbe auzoek ere autobus zerbitzua dute. Hala ere, eragin-eremua iristen ez den gunek geratzen dira. Gune horiek dagoeneko aipatutako artean

daude, eta, alde batetik, hirigune historikoaren hegoaldean, ibaiaren bi aldeetan eta AZPEITiko erdigunearen eta Loiola auzoaren artean (Loiolako Ignazio etorbidea, 45-59, Salbe Auzoa).

Dauden geltokien irisgarritasunari berari dagokionez, aipatu behar da horietako bostek ere ez duela markesinarik. Izan ere, ez daude ezta seinaleztatuta ere, eta autobusa galtzadan bertan gelditzen da.

Adierazi behar da, oro har, dauden geltokien irisgarritasunari berari dagokionez, AZPEITIn aztertutako hemezortzi geltokietatik bostek ez dutela markesinarik, eta gainerako hamahirugeltokiek, berriz, bai. Hala ere, esan behar da, oro har, geltoki bakoitzean dauden berezitasunak gorabehera, atzemandako irisgarritasun-arazo nagusiak geltokietan seinale egokiturik ez egoteari, kasu batzuetan eserleku egokiturik ez egoteari eta markesinen barruan bermeiskiatikorik ez egoteari dagozkie(ikusi eranskina, geltoki bakoitzaren txostenekin).



Adierazi gabeko geltokia.



Zutoindun geltokiak



Markesinadungeltokia.




Markesinetan jasotzen den informazioak ez ditu betetzen araudianezarritako parametroak: letraren tamainari, erliebeari, brailleari, kontrasteari eta abarri buruz, eta, gainera, kokapenaren altuera ez da egokiena.

4.3.- Erreserbatutako aparkaleku plazak

Jarraian, AZPEITIAN dauden erreserbatutako aparkalekuen egungo egoera aztertuko dugu. Adierazi behar da Irisgarritasuna Sustatzeko 20/1997 Legeak ezartzen duela aparkaleku erreserbatuak 250m baino gehiagoko distantziarik ez izateko moduan kokatuta egon behar dutela. Horren arabera, plaza bakoitzaren eragin-eremua 125 m-koa da.

Dagokion atalean (Dokumentazio grafikoa), aztertutako erreserbatutako aparkalekuen kokapena irudikatzen duen plano bat aurki daiteke, baita plaza horien eragin-eremuaren xehetasuna ere. Ikusten denez, Garmendigain Industrialdea eremua izan ezik, AZPEITI geografikoki ondo hornituta dago. Beraz, esan dezakegu egoera onargarria dela AZPEITIn erreserbatutako aparkalekuei dagokienez.

Gaur egun AZPEITIn mugikortasun arazoak dituzten pertsonentzako erreserbatutako aparkalekuetan antzemandako arazo nagusiak aparkaleku erreserbaturako seinale bertikalik ez egoteari dagozkio.



Gainera, atzemandako erreserbatutako aparkaleku askok ez dituzte araudian ezarritako neurriak betetzen (5,00 x 3,60 metro, gutxienez, baterian aparkatzeko; eta linean aparkatzeko 6,00 metro luze, baina zailtasunagatik 3,60 metroko gutxienerako zabalera izan ezin dute eta gainerako plazen lineako aparkalekuen zabalera egokitu behar dira), eta, beraz, txikiegiak dira.



Plaza batzuek, gainera, ez dute lotura irisgarririk oinezkoen ibilbideraino, ibilgailutik ibilbidera bertara iristeko, eta horretarako espaloi-ertza beheratzea beharko da.



Azkenik, adierazi behar da aztertutako 118 aparkaleku erreserbatuetatik 36k arauan ezarritako parametroak betetzen dituztela eta ez dutela esku-hartzerik behar.

5.- JARDUKETA PROPOSAMENAK

Jarduketa proposamena irisgarritasun Planaren garraio- elementuetarako proposatutako esku-hartzeak osatzen dute (autobus geltokiak eta erreserbatutako aparkaleku plazak), eta Irisgarritasun Planaren barnean gauzatuko dira. Halaber, erreserbatutako aparkaleku berrien kokapena ere planaren aurrekontuan sartzen da.

Garraioan esku-hartze proposamena egiteko 136 elementu aztertu dira: 18 autobus-geltoki eta 118 aparkaleku erreserbatu. Horiek guztiak Irisgarritasun Planaren lehenaren faseko proposatzen dira, kontuan hartuta udalerriaren irisgarritasunari begira duen garrantzia eta egokitzeko kostu txiki samarra.

5.1.- Autobus geltokiak

Taula honetan **lehenaren duten autobus geltokiak**, bakoitzean egin behar diren lanen aurrekontua eta geltoki bakoitzaren portzentajea, inbertsioen gauzatze materialaren aurrekontu osoarekiko, azaltzen dira,

Autobus geltokiak	Osoa	%
AG01 LOIOLA, 25	2.379,00 €	5,67%
AG 02 LOIOLA, Z/G	3.006,00 €	7,16%
AG 03 SANJUNDEGI (IGERILAKUAK)	870,00 €	2,07%
AG 04 SANJUANDEGI (IGERILEKUAN PAREAN)	2.303,00 €	5,49%
AG 05 ANBULATEGIA	2.535,00 €	6,04%
AG 06 ANBULATEGIA	2.593,00 €	6,18%
AG 07 JULIAN ELORZA ETORBIDEA, 3	2.303,00 €	5,49%
AG 08 TRENBIDEAREN MUSEOA	2.013,00 €	4,80%
AG 09 GARMENDIPE (ERREZIL NORABIDEA)	1.204,00 €	2,87%
AG 10 GARMENDIPE (HIRIGUNEAREN NORABIDEA)	1.088,00 €	2,59%
AG 11 LANDETA (ERREZIL NORABIDEA)	2.252,00 €	5,36%
AG 12 LANDETA (HIRIGUNEAREN NORABIDEA)	1.030,00 €	2,45%
AG 13 URRESTILLA (ALBIZTUR NORABIDEA)	972,00 €	2,32%
AG 14 URRESTILLA (AZPEITI NORABIDEA)	972,00 €	2,32%
AG 15 NUARBE (ALBIZTUR NORABIDEA)	1.242,00 €	2,96%
AG 16 NUARBE (AZPEITI NORABIDEA)	1.242,00 €	2,96%
AG17 BASARTE (AZKOITINORABIDEA)	6.928,00 €	16,50%

AG18 BASARTE (AZPEITI NORABIDEA)	7.044,00 €	16,78%
GUZTIA	41.976,00€	100,00%

AZPEITiko geltokiak hobetzeko proposamenak, nagusiki, geltokietan seinale eta informazio egokia jartzean datza, markesinak egokituz (berme iskiatikoa, eserlekuak, informazioa...), informazio garrantzitsuena modu eskuragarrian erakusteko. Markesinarik gabeko geltokien kasuan, geltoki zutoin egokitua jartzea proposatzen da.

Gainera, ildaskako zoladura jartzea proposatzen da, ikusmen-urritasunak dituzten pertsonak geltokia non duten detektatzeko, eta zintarrian zerrenda hori bat pintatzea, 1544/2007 Errege Dekretuak ezartzen duen bezala. Azken bi horiek autobus-geltokietako inbertsio osoaren % 18 eta % 31 dira, hurrenez hurren.

Hurrengo taulan esku-hartzeen aurrekontuaren laburpen bat ikus dezakegu. Horrela, geltokietako esku-hartzeen guztizko aurrekontuan kontzeptu horietako bakoitzak hartzen duen garrantzia ikus daiteke.

<u>Esku-hartzea</u>	<u>Alea</u>	<u>Guztira</u>
Markesinan informazio eta seinaleztapen egokitua jartzea	10	3.550,00 €
Beiretan zerrenda seinalatzaileak jartzea	8	1.992,00 €
Berme iskiatikoa jartzea (hornidura barne).	10	4.230,00 €
Zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, hornidura barne.	97	5.626,00 €
Zintarrian zerrenda hori ukigarria margotzea, metroa.	164	9.512,00 €
Egokitutako markesina jartzea (hornidura barne).	2	12.696,00 €
Eserleku egokitua jartzea (hornidura barne)	1	540,00 €
Geltokiko zutoin egokitua jartzea, (hornidura barne)	5	2.540,00 €
Dagoen eserlekua aldatzea, egokia jarritz, hornidura barne:	2	1.290,00 €

5.2.- Erreserbatutako aparkalekuak

Erreserbatutako aparkalekuei dagokienez, taula honetan jasotzen dira lehenetsitako aparkalekuen zerrenda eta horietako bakoitzean egin beharreko esku-hartzeen aurrekontu osoa, eta aparkalekuetan egindako inbertsioen exekuzio materialaren aurrekontu osoaren gaineko ehunekoa. Lehendik dauden aparkalekuak eta sartzen dira.

i

<u>Erreserbatutako aparkalekuak</u>		<u>Osoa</u>	<u>%</u>
EA001	1766KO MATXINADA (APARKALEKUA) PLAZA 20	159,00 €	0,52%
EA002	1766KO MATXINADA (APARKALEKUA) PLAZA 25	159,00 €	0,52%
EA003	AGIRRE, 3 (PAREAN)	207,00 €	0,68%
EA004	ALTUNA-ERROTA, 1	0,00 €	0,00%
EA005	ANTXIETA, 2 (PAREAN)	48,00 €	0,16%
EA006	ANTZIBARRENA, 3	207,00 €	0,68%
EA007	ARANA, 5	0,00 €	0,00%
EA008	ARANAGOIKOA, 7	588,00 €	1,93%
EA009	ARANAGOIKOA, 15	1.058,00 €	3,47%
EA010	ARRETXE, 23	159,00 €	0,00%
EA011	ARRETXE, 23	0,00 €	0,00%
EA012	ARTZUBIA, 24	48,00 €	0,16%
EA013	ARTZUBIA, 28	159,00 €	0,52%
EA014	ARTZUBIA, 32	106,00 €	0,35%
EA015	ARTZUBIA, 32	106,00 €	0,35%
EA016	BERRENETXE, 8	540,00 €	1,77%
EA017	DONE JAKUE, 13	0,00 €	0,00%
EA018	DONE JAKUE, 21	159,00 €	0,52%
EA019	ETXE-ALAI, S/N	48,00 €	0,16%
EA020	ETXE-ALAI, 7	540,00 €	1,77%
EA021	ETXE-ALAI, 11	699,00 €	2,29%
EA022	ETXE-ALAI, 12	540,00 €	1,77%
EA023	EUSKAL HERRIA, 3	154,00 €	0,50%
EA024	EUSKAL HERRIA, 30	588,00 €	1,93%
EA025	EUSKAL HERRIA, 31	588,00 €	1,93%
EA026	EUSKAL HERRIA, 33	0,00 €	0,00%
EA027	FORU, 6 (PAREAN)	0,00 €	0,00%
EA028	FORU, 10 (PAREAN)	0,00 €	0,00%

<u>Erreserbatutako aparkalekuak</u>	<u>Osoa</u>	<u>%</u>
EA029 GARATE ANAIAREN, 3	48,00 €	0,16%
EA030 GARMENDI, 16	265,00 €	0,87%
EA031 GARMENDI, 18 (PAREAN)	0,00 €	0,00%
EA032 GARMENDI, 18 (APARKALEKUA)	159,00 €	0,52%
EA033 GARMENDI, 19 (PAREAN)	0,00 €	0,00%
EA034 GOIKO, 7	0,00 €	0,00%
EA035 IBAIEDER, Z/G	106,00 €	0,35%
EA036 IBAIONDO, Z/G	588,00 €	1,93%
EA037 ILDEFONSO GURRUTXAGA, 3	0,00 €	0,00%
EA038 ILDEFONSO GURRUTXAGA, 12	0,00 €	0,00%
EA039 IÑAKI AZPIAZU, 3 (PAREAN)	0,00 €	0,00%
EA040 IÑAKI AZPIAZU, 3 (PAREAN)	0,00 €	0,00%
EA041 IÑAKI AZPIAZU, 7 BIS (PAREAN)	48,00 €	0,16%
EA042 IÑAKI AZPIAZU, 11 (PAREAN)	159,00 €	0,52%
EA043 IÑAKI AZPIAZU, 13	159,00 €	0,52%
EA044 IÑAKI AZPIAZU, 13 (PAREAN)	159,00 €	0,52%
EA045 IÑAKI AZPIAZU, 15	159,00 €	0,52%
EA046 JOAN XXIII, 4	159,00 €	0,52%
EA047 JOAN XXIII, 6	0,00 €	0,00%
EA048 JOAN XXIII, 6	0,00 €	0,00%
EA049 JOSE ANTONIO AGIRRE, 8	0,00 €	0,00%
EA050 JOSE ANTONIO AGIRRE, 8	53,00 €	0,17%
EA051 JOSE ARTETXE, 5	588,00 €	1,93%
EA052 JOSE ARTETXE, 7	0,00 €	0,00%
EA053 JOSE ARTETXE, 7	0,00 €	0,00%
EA054 JOSE ARTETXE, 7	154,00 €	0,50%
EA055 JOSE ARTETXE, 7	106,00 €	0,35%
EA056 KALEBARRENA, 22	106,00 €	0,35%
EA057 LOIOLA, 2 (GELTOKIKO APARKALEKUA)	646,00 €	2,12%
EA058 LOIOLA, 2 (GELTOKIKO APARKALEKUA)	106,00 €	0,35%
EA059 LOIOLA, 8	2.934,00 €	9,61%

<u>Erreserbatutako aparkalekuak</u>	<u>Osoa</u>	<u>%</u>
EA060 LOIOLA, 8	2.881,00 €	9,44%
EA061 LOIOLAKO IGNAZIO, 17 (PAREAN)	207,00 €	0,68%
EA062 LOIOLAKO IGNAZIO, 21	48,00 €	0,16%
EA063 LOIOLAKO IGNAZIO, 25	48,00 €	0,16%
EA064 LOIOLAKO IGNAZIO, 26	0,00 €	0,00%
EA065 LOIOLAKO IGNAZIO, 26	0,00 €	0,00%
EA066 LOIOLAKO IGNAZIO, 29	48,00 €	0,16%
EA067 LOIOLAKO IGNAZIO, 41 (APARKALEKUA)	159,00 €	0,52%
EA068 LOIOLAKO IGNAZIO, 49	747,00 €	2,45%
EA069 LOIOLAKO IGNAZIO, 49	48,00 €	0,16%
EA070 LOIOLAKO IGNAZIO, 51	0,00 €	0,00%
EA071 LOIOLAKO IGNAZIO, 63	0,00 €	0,00%
EA072 LOIOLAKO IGNAZIO, 63	699,00 €	2,29%
EA073 LOIOLAKO IGNAZIO, 71	540,00 €	1,77%
EA074 LOIOLAKO IGNAZIO, 71 (PAREAN)	0,00 €	0,00%
EA075 LOIOLAKO IGNAZIO, 73	0,00 €	0,00%
EA076 LOIOLAKO IGNAZIO, 75	159,00 €	0,52%
EA077 LOIOLAKO IGNAZIO, 77	699,00 €	2,29%
EA078 LOIOLAKO IGNAZIO, 83	0,00 €	0,00%
EA079 OLAZKO ANDRE MARIAREN, 8	0,00 €	0,00%
EA080 OLAZKO ANDRE MARIAREN, 8	0,00 €	0,00%
EA081 OÑATZ, 212 (GOENA)	159,00 €	0,52%
EA082 ORENDAUNDI, Z/G	0,00 €	0,00%
EA083 ORENDAUNDI, 5	207,00 €	0,68%
EA084 ORENDAUNDI, 11	207,00 €	0,68%
EA085 PAULO VI, S/N	952,00 €	3,12%
EA086 PAULO VI, S/N	952,00 €	3,12%
EA087 PAULO VI, S/N	0,00 €	0,00%
EA088 PAULO VI, 6	48,00 €	0,16%
EA089 PAULO VI, 15	48,00 €	0,16%
EA090 PERDILLEGI, 1	0,00 €	0,00%

<u>Erreserbatutako aparkalekuak</u>	<u>Osoa</u>	<u>%</u>
EA091 PERDILLEGI, 2	159,00 €	0,52%
EA092 PERDILLEGI, 3 (PAREAN)	159,00 €	0,52%
EA093 PEREZ ARREGI,1 (PAREAN)	0,00 €	0,00%
EA094 PEREZ ARREGI, 8	0,00 €	0,00%
EA095 PEREZ ARREGI, 8 (PAREAN)	0,00 €	0,00%
EA096 SALBE, 4 (PAREAN)	159,00 €	0,52%
EA097 SALBE, 5	48,00 €	0,16%
EA098 SALBE, 13	48,00 €	0,16%
EA099 SALBE, 14	53,00 €	0,17%
EA100 SALBE, 14	0,00 €	0,00%
EA101 SALBE, 19	0,00 €	0,00%
EA102 SALBE, 19 (ATZEALDEAN)	48,00 €	0,16%
EA103 SALBE, 30	159,00 €	0,52%
EA104 SALBE, 31	48,00 €	0,16%
EA105 SALBE, 33	48,00 €	0,16%
EA106 SALBE, 35	48,00 €	0,16%
EA107 SALBE, 40	0,00 €	0,00%
EA108 SAN MARTIN, S/N	48,00 €	0,16%
EA109 SANTUTXO, 7	154,00 €	0,50%
EA110 SOREASU, 1 (APARKALEKUA) PLAZA 022	159,00 €	0,52%
EA111 SOREASU, 1 (APARKALEKUA) PLAZA 034	159,00 €	0,52%
EA112 SOREASU, 1 (APARKALEKUA) PLAZA 087	159,00 €	0,52%
EA113 SOREASU, 1 (APARKALEKUA) PLAZA 092	159,00 €	0,52%
EA114 SOREASU, 11	48,00 €	0,16%
EA115 URBITARTE, 2 (ATZEALDEAN)	48,00 €	0,16%
EA116 URBITARTE, 6	588,00 €	1,93%
EA117 UROLA	0,00 €	0,00%
EA118 UROLA	48,00 €	0,16%
EAB01 ARRIAGA AUZOA	952,00 €	3,12%
EAB02 EUSKAL HERRIA	952,00 €	3,12%
EAB03 LANDETA AUZOA	952,00 €	3,12%

<u>Erreserbatutako aparkalekuak</u>	<u>Osoa</u>	<u>%</u>
EAB04 LOIOLA AUZOA	952,00 €	3,12%
EAB05 NUARBE AUZOA	952,00 €	3,12%
EAB06 MATXINBENTA AUZOA	952,00 €	3,12%
OSOA	30.677 €	100,00%

Proposatzen diren erreserbatutako aparkaleku berriei gain, Loiolako Basilikako aparkalekuan erreserbatutako beste bi aparkaleku eta Kiruri jatetxeko aparkaleku pribatuan erreserbatutako beste bat proposatu behar direla esan du Udalak. Nolanahi ere, aparkaleku horiek ez dira Plan honetan sartzen, ez baitira udalaren titulartasunekoak.

Erreserbatutako aparkalekuak egokitzeko behar diren esku-hartze motei dagokienez, taula honetan jaso dira.

<u>Esku-hartzeak</u>	<u>Unitateak</u>	<u>Osoa</u>
Alboko transferentzia-gunea partekatua marraztea.	3	159,00 €
Aparkalekua birzolatzea.	30	5.550,00 €
Aparkalekuaren mugak birmarraztea.	36	1.728,00 €
Erreserbatutako aparkaleku berria sortzea.	8	7.616,00 €
Erreserbatutako aparkalekua tokiz aldatzea.	1	1.058,00 €
Espaloi-ertza beheratzea	15	8.100,00 €
Ez dago inolako lanik egin beharrik.	38	0,00 €
Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea	32	5.088,00 €
Nazioarteko irisgarritasun sinbolo horizontala marraztea.	13	1.378,00 €

Erreserbatutako plazak hobetzeko proposamenak, batez ere, espaloi-ertzak beheratzean zehazten dira, trantsizioa errazteko, eta erreserbatutako aparkalekuetako aurrekontu osoaren %26 da atal hau. Aldi berean, aparkaleku berriak sortzen dira, eta ia aurrekontu osoarena %25 izango da. Aparkalekuak birzolatzea eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea % 18 eta % 16 dira, hurrenez hurren.

5.3.- Aparkaleku erreserba plana

Lehendik dauden aparkaleku erreserbatuen egungo egoeraren azterketaz eta horiek hobetzeko eta egokitzeko proposamenez gain, kapitulu honetan aparkaleku erreserbatu berriak sortzeko proposamen bat ere egiten da, aplikatu beharreko araudian horri buruz ezarritako eta aurreko kapituluan jasotako irizpideen aplikazioan oinarrituta.

Erreserbatutako plazen banaketa udalerrian orekatua izan behar da, eta aurreikusitako plazen eragin-eremuak, aldi berean, interesa duten eraikinen eta udalerriko bizitegirako auzoak barne hartu behar ditu. Komeni da gogoraraztea erreserbatutako plazak erabilera publikoa dutela, eta ez direla inoiz erabiltzaile jakin batentzat.

Irisgarritasuna Sustatzeko 20/1997 Legearen arabera, ibilgailu arinak aparkatzeko eremu guztietan, bai bide publikoan, bai eraikinen aparkalekuetan eta garajeetan, 40 plazako edo zatikiko gutxienez plaza bat egongo da etengabe erreserbatuta mugikortasun urria duten pertsonak garraiatzen dituzten ibilgailuentzat.

Dagokion planoan (ikusi Dokumentazio grafikoa), goian aipatutako irizpideetan oinarrituta, eta erreserbatutako bi plazaren artean egon behar duen gehieneko distantziari eutsita (250 m), Udalarri plaza horiek kokatzen lagundu behar dioten eremuak adierazten dira.

Halaber, dagokion planoan (Dokumentazio grafikoa), aparkaleku plaza bakoitzaren eragin-eremuak azaltzen dira, ia udalerriko erdigune osoa eta aztertutako guneak estali arte. Honela, orokorrean aparkaleku eremuen kokapena kontuan izan gabe, Udaletxeak jakingo du gune bakoitzeko erreserbatutako plaza bat jarri beharko duela, nahiz eta gomendagarria izan plaza hauek eraikin publiko eta interes-guneetatik gertu egotea.

Irizpide hauek aplikatuz, **6** erreserbatutako plaza berri kokatzea proposatzen da, udalerriko eremu zabalek ez daitezen erreserbatutako plaza -eremutik kanpo geratu, eta eraikin publikoei zerbitzua eman dezaten.

Erreserbatutako plaza berriak sortzeko aurrekontuari dagokionez, bakoitzarentzat balioetsitako aleko prezioa 952,00€-koa da. Beraz, AZPEITIn, **6** plaza proposatzen direnez, aurrekontu totala **5.712,00 €**-koa izango da.

Esku-hartze honek duen eragin ekonomiko txikia dela eta, nahiz eta oso garrantzitsua izan, proposatzen da plaza berri horiek lehentasunen fasean ezartzea, lehentasunezkoa baita. Horrela, aparkalekuen gaineko jarduketa guztiak aldi berean egingo dira, eta udalerrria lehenbailehen hurbilduko da legeak ezarritako erreserba-kopurura (1, 40 edo frakzio bakoitzeko).

5.4.- Laburpena

Autobus-geltokietan, erreserbatuetako aparkalekuetan eta aparkaleku berriak ezartzeko planean proposatzen diren esku-hartzeen aurrekontuen batuketatik ondorioztatzen da Irisgarritasun Planaren garraioari buruzko inbertsioen gauzatze materialaren aurrekontu osoa.

Garraioa	Osoa (GMA)
Autobus geltokiak	41.976,00 €
Aparkalekuak	24.965,00 €
Aparkaleku berriak	5.712,00 €
Osoa	72.653,00 €

6.- ETAPA PLANA

Etapla planak urteko jarduketa etapak egituratzen ditu, eta irisgarritasuna bermatzeko hurrengo urteetan lehentasuna duten garraio-elementuetan egin behar diren jarduketa guztiak jasotzen ditu, lehentasunak kontuan izanik.

Plana lauhilekoa da, baina geltokiak egokitzeko lanen aurrekontua txikia izanik, eta autobus geltokiak eta mugikortasun murriztua duten pertsonentzako erreserbatutako aparkalekuak egokitzea premiazkoa denez, esku-hartze guztiak lehentasun etapan egotea erabaki da, ahalik eta lehen garraio publikoa biztanleria osoari bermatzeko,

Aipatu behar da Bide Publikorako Ekimen Planean jarraitu behar diren pausuen ordena errespetatzea garrantzitsua den bitartean, koherentzia eta jarraipena izateko proposatutako ibilbideetan, garraioaren kasuan, ordea, ez da horrela. Arlo honetan, nahiz eta gomendagarria izan Etapa Planak ezartzen duen ordena jarraitzea, ordenaren aldaketak, edonolako arrazoiak direla medio, Planaren proposamenaren kalitatea ez da kaltetua izango. Soilik aurrekontu orokorrak aldatuko litzateke.

Liburukiaren bukaeran, aztertutako autobus geltoki eta aparkaleku bakoitzaren txostenak daude, horien ezaugarri nagusienekin, diagnostikoa, jarduketa proposamena, eta egokitzearen aurrekontu zehatza azaltzen dira.

Udalerrian dauden autobus-geltoki guztiak egokitzea eta erreserbatutako sei aparkaleku berri sortzea proposatu da, udalerrri batean egon behar den plaza-kopuruari dagokionez Legean ezarritako parametroak betetzera hurbil dadin.

Autobus geltokiak		
AG01	LOIOLA, 25	2.379,00 €
AG 02	LOIOLA, Z/G	3.006,00 €
AG 03	SANJUNDEGI (IGERILAKUAK)	870,00 €
AG 04	SANJUANDEGI (IGERILEKUAN PAREAN)	2.303,00 €
AG 05	ANBULATEGIA	2.535,00 €
AG 06	ANBULATEGIA	2.593,00 €
AG 07	JULIAN ELORZA ETORBIDEA, 3	2.303,00 €
AG 08	TRENBIDEAREN MUSEOA	2.013,00 €
AG 09	GARMENDIPE (ERREZIL NORABIDEA)	1.204,00 €

AG 10	GARMENDIPE (HIRIGUNEAREN NORABIDEA)	1.088,00 €
AG 11	LANDETA (ERREZIL NORABIDEA)	2.252,00 €
AG 12	LANDETA (HIRIGUNEAREN NORABIDEA)	1.030,00 €
AG 13	URRESTILLA (ALBIZTUR NORABIDEA)	972,00 €
AG 14	URRESTILLA (AZPEITI NORABIDEA)	972,00 €
AG 15	NUARBE (ALBIZTUR NORABIDEA)	1.242,00 €
AG 16	NUARBE (AZPEITI NORABIDEA)	1.242,00 €
AG 17	BASARTE (AZKOITIANORABIDEA)	6.928,00 €
AG 18	BASARTE (AZPEITI NORABIDEA)	7.044,00 €
Erreserbatutako aparkalekuak		
EA001	1766KO MATXINADA (APARKALEKUA) PLAZA 20	159,00 €
EA002	1766KO MATXINADA (APARKALEKUA) PLAZA 25	159,00 €
EA003	AGIRRE, 3 (PAREAN)	207,00 €
EA004	ALTUNA-ERROTA, 1	0,00 €
EA005	ANTXIETA, 2 (PAREAN)	48,00 €
EA006	ANTZIBARRENA, 3	207,00 €
EA007	ARANA, 5	0,00 €
EA008	ARANAGOIKOA, 7	588,00 €
EA009	ARANAGOIKOA, 15	1.058,00 €
EA010	ARRETXE, 23	159,00 €
EA011	ARRETXE, 23	0,00 €
EA012	ARTZUBIA, 24	48,00 €
EA013	ARTZUBIA, 28	159,00 €
EA014	ARTZUBIA, 32	106,00 €
EA015	ARTZUBIA, 32	106,00 €
EA016	BERRENETXE, 8	540,00 €
EA017	DONE JAKUE, 13	0,00 €
EA018	DONE JAKUE, 21	159,00 €
EA019	ETXE-ALAI, S/N	48,00 €
EA020	ETXE-ALAI, 7	540,00 €
EA021	ETXE-ALAI, 11	699,00 €
EA022	ETXE-ALAI, 12	540,00 €
EA023	EUSKAL HERRIA, 3	154,00 €
EA024	EUSKAL HERRIA, 30	588,00 €
EA025	EUSKAL HERRIA, 31	588,00 €
EA026	EUSKAL HERRIA, 33	0,00 €
EA027	FORU, 6 (PAREAN)	0,00 €
EA028	FORU, 10 (PAREAN)	0,00 €

EA029 GARATE ANAIAREN, 3	48,00 €
EA030 GARMENDI, 16	265,00 €
EA031 GARMENDI, 18 (PAREAN)	0,00 €
EA032 GARMENDI, 18 (APARKALEKUA)	159,00 €
EA033 GARMENDI, 19 (PAREAN)	0,00 €
EA034 GOIKO, 7	0,00 €
EA035 IBAIEDER, Z/G	106,00 €
EA036 IBAIONDO, Z/G	588,00 €
EA037 ILDEFONSO GURRUTXAGA, 3	0,00 €
EA038 ILDEFONSO GURRUTXAGA, 12	0,00 €
EA039 IÑAKI AZPIAZU, 3 (PAREAN)	0,00 €
EA040 IÑAKI AZPIAZU, 3 (PAREAN)	0,00 €
EA041 IÑAKI AZPIAZU, 7 BIS (PAREAN)	48,00 €
EA042 IÑAKI AZPIAZU, 11 (PAREAN)	159,00 €
EA043 IÑAKI AZPIAZU, 13	159,00 €
EA044 IÑAKI AZPIAZU, 13 (PAREAN)	159,00 €
EA045 IÑAKI AZPIAZU, 15	159,00 €
EA046 JOAN XXIII, 4	159,00 €
EA047 JOAN XXIII, 6	0,00 €
EA048 JOAN XXIII, 6	0,00 €
EA049 JOSE ANTONIO AGIRRE, 8	0,00 €
EA050 JOSE ANTONIO AGIRRE, 8	53,00 €
EA051 JOSE ARTETXE, 5	588,00 €
EA052 JOSE ARTETXE, 7	0,00 €
EA053 JOSE ARTETXE, 7	0,00 €
EA054 JOSE ARTETXE, 7	154,00 €
EA055 JOSE ARTETXE, 7	106,00 €
EA056 KALEBARRENA, 22	106,00 €
EA057 LOIOLA, 2 (GELTOKIKO APARKALEKUA)	646,00 €
EA058 LOIOLA, 2 (GELTOKIKO APARKALEKUA)	106,00 €
EA059 LOIOLA, 8	2.934,00 €
EA060 LOIOLA, 8	2.881,00 €
EA061 LOIOLAKO IGNAZIO, 17 (PAREAN)	207,00 €
EA062 LOIOLAKO IGNAZIO, 21	48,00 €
EA063 LOIOLAKO IGNAZIO, 25	48,00 €
EA064 LOIOLAKO IGNAZIO, 26	0,00 €
EA065 LOIOLAKO IGNAZIO, 26	0,00 €
EA066 LOIOLAKO IGNAZIO, 29	48,00 €
EA067 LOIOLAKO IGNAZIO, 41 (APARKALEKUA)	159,00 €

EA068 LOIOLAKO IGNAZIO, 49	747,00 €
EA069 LOIOLAKO IGNAZIO, 49	48,00 €
EA070 LOIOLAKO IGNAZIO, 51	0,00 €
EA071 LOIOLAKO IGNAZIO, 63	0,00 €
EA072 LOIOLAKO IGNAZIO, 63	699,00 €
EA073 LOIOLAKO IGNAZIO, 71	540,00 €
EA074 LOIOLAKO IGNAZIO, 71 (PAREAN)	0,00 €
EA075 LOIOLAKO IGNAZIO, 73	0,00 €
EA076 LOIOLAKO IGNAZIO, 75	159,00 €
EA077 LOIOLAKO IGNAZIO, 77	699,00 €
EA078 LOIOLAKO IGNAZIO, 83	0,00 €
EA079 OLAZKO ANDRE MARIAREN, 8	0,00 €
EA080 OLAZKO ANDRE MARIAREN, 8	0,00 €
EA081 OÑATZ, 212 (GOENA)	159,00 €
EA082 ORENDAUNDI, Z/G	0,00 €
EA083 ORENDAUNDI, 5	207,00 €
EA084 ORENDAUNDI, 11	207,00 €
EA085 PAULO VI, S/N	952,00 €
EA086 PAULO VI, S/N	952,00 €
EA087 PAULO VI, S/N	0,00 €
EA088 PAULO VI, 6	48,00 €
EA089 PAULO VI, 15	48,00 €
EA090 PERDILLEGI, 1	0,00 €
EA091 PERDILLEGI, 2	159,00 €
EA092 PERDILLEGI, 3 (PAREAN)	159,00 €
EA093 PEREZ ARREGI,1 (PAREAN)	0,00 €
EA094 PEREZ ARREGI, 8	0,00 €
EA095 PEREZ ARREGI, 8 (PAREAN)	0,00 €
EA096 SALBE, 4 (PAREAN)	159,00 €
EA097 SALBE, 5	48,00 €
EA098 SALBE, 13	48,00 €
EA099 SALBE, 14	53,00 €
EA100 SALBE, 14	0,00 €
EA101 SALBE, 19	0,00 €
EA102 SALBE, 19 (ATZEALDEAN)	48,00 €
EA103 SALBE, 30	159,00 €
EA104 SALBE, 31	48,00 €
EA105 SALBE, 33	48,00 €
EA106 SALBE, 35	48,00 €

EA107 SALBE, 40	0,00 €
EA108 SAN MARTIN, S/N	48,00 €
EA109 SANTUTXO, 7	154,00 €
EA110 SOREASU, 1 (APARKALEKUA) PLAZA 022	159,00 €
EA111 SOREASU, 1 (APARKALEKUA) PLAZA 034	159,00 €
EA112 SOREASU, 1 (APARKALEKUA) PLAZA 087	159,00 €
EA113 SOREASU, 1 (APARKALEKUA) PLAZA 092	159,00 €
EA114 SOREASU, 11	48,00 €
EA115 URBITARTE, 2 (ATZEALDEAN)	48,00 €
EA116 URBITARTE, 6	588,00 €
EA117 UROLA	0,00 €
EA118 UROLA	48,00 €
EAB01 ARRIAGA AUZOA	952,00 €
EAB02 EUSKAL HERRIA	952,00 €
EAB03 LANDETA AUZOA	952,00 €
EAB04 LOIOLA AUZOA	952,00 €
EAB05 NUARBE AUZOA	952,00 €
EAB06 MATXINBENTA AUZOA	952,00 €
Gauzatze materialaren aurrekontu osoa (GMA)	72.653,00 €

7.- GUTXI GORABEHERAKO AURREKONTUA

Ondoren jasotzen den proposamen ekonomikoak Irisgarritasun Planean inoiz eragina izango luketen kontzeptuak jasotzen ditu, eta zehazki Garraiorako jarduketan aurrekontuetan. Kontuan hartu behar da aurkezten diren aurrekontuak nabarmen murriz daitezkeela proposatutako esku-hartzeei aurreikusitako udal-jarduketako programak gehitzen bazaizkie, hala nola eraberritzeko eta mantentzeko lanak.

Lehenik, komeni da azaltzea momentura arte erabili ditugun datu ekonomikoak bide publikoa irisgarri bihurtzeko beharrezkoak diren esku-hartze materialei buruzkoak baino ez direla. Azken aurrekontuak kalkulatzeko, kontzeptu batzuk sartu behar dira, jarraian azalduko direnak.

Aurkezten den aurrekontua gutxi gorabeherakoa da eta aldaketak izan ditzake gauzatze prozesuan. Nahiz eta aurrekontuan azaltzen diren jarduketa bakoitzean ezustekoan gastuen portzentaje bat kontuan hartu izan, obrak gauzatzerakoan, analisi eta azterketa fasean ziurtatzea posible ez diren baldintzatzaileak sortzen dira. Gainera, aplikatutako aleko prezioak jarduketa orokorre dagokie eta ez dituzte aintzat hartzen posible diren berezitasunak.

Edonola, aurrekontu hauek egiteko erabilitako prezio-baseak nahiko erkatuak eta egiaztatuak daude, fidagarritasun egokia bermatzeko. Datu baseak idazketa taldeak diseinatu ditu, irisgarritasunari dagokionez erreferentziazko prezio base zehatzen gabeziagatik. Horretarako kontsulatu dira arkitektura eta hirigintzako merkatuan aurkitu diren prezio erreferentziak, eta irisgarritasunaren eremuan aplikatutako beste prezio base batzuekin kontrastatu dira, hala nola, CRID (Bartzelona) eta Desarrollos Vía Libre (Madril)-eko prezio-basea.

Irisgarritasun Planeko Lauhileko Garraiorako Ekimenen azken aurrekontua, gauzatze jarduketan aurrekontu totalari zenbait kontzeptu aplikatuz kalkulatu da, eta Gauzatze Materialaren Aurrekontua deituko diogu. Beraz, azken aurrekontuak ondorengo kontzeptuak izango ditu:

1. Lehenik, **Gauzatze Materialaren Aurrekontua (G.M.A.)** fase bakoitzean aurreikusitako jarduketan obra-lanen kostu erreala batzen du, hau da, geltoki eta aparkaleku bakoitzean egin beharreko jarduketan aurrekontua.

2. Bigarrenik, **zerga-oinarria (Z.O.)** kontzeptua dugu, gauzatze proiektuen aurrekontuak egiterakoan kontuan hartzea komeni den beste kontzeptu batzuk batzen dituen. Zerga-oinarria (Z.O) Gauzatze Materialaren Aurrekontuaren gainean kalkulatzen da eta Gastu Orokorrak, Etekin Industrialak eta Gauzatze Proiektuen Idazketa eta Obra Zuzendaritza kontzeptuak barne hartzen ditu.
3. Hirugarren atala zergei dagokio eta aplikagarria den **Balio Erantsiaren gaineko Zerga (B.E.Z)** kontuan hartzen da, aurreko ataletako (G.M.A. eta Z.O.) batuketaren emaitzaren gainean kalkulatzen dena. Hiru atal horien batuketak udal eraikinen azken aurrekontua osatzen dute.

AUTOBUS GELTOKIAK- IRISGARRITASUN PLANAREN AURREKONTUA

Gauzatze Materialaren Aurrekontua (G.M.A.)

EGOKITU BEHARREKO AUTOBUS GELTOKIAK **41.976,00 €**

Gauzatze Materialaren Aurrekontu Totala (GMA)	41.976,00 €
--	--------------------

Zerga Oinarria (Z.O.)

Proiektuen idazketa eta zuzendaritza (7%)  **2.938,32 €**

Etekin Industrialak (6%)  **2.518,56 €**

Gastu Orokorrak (13%)  **5.456,88 €**

Zerga Oinarri totala (Z.O.) **52.889,76 €**

Zergak

Balio Erantsiaren gaineko Zerga (B.E.Z) 21% **11.106,85 €**

Autobus Geltokien Aurrekontu Osoa	63.996,61 €
--	--------------------

APARKALEKUAK - IRISGARritASUN PLANAREN AURREKONTUA

Gauzatze Materialaren Aurrekontua (G.M.A.)

118 ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK	24.965,00 €
6 APARKALEKU BERRIAK	5.712,00 €

Gauzatze Materialen Aurrekontu Totala (GMA)	30.677,00 €
--	--------------------

Zerga Oinarria (Z.O.)

Proiektuen idazketa eta zuzendaritza (7%)	2.147,39 €
Etekin Industrialak (6%)	1.840,62 €
Gastu Orokorrak (13%)	3.988,01 €
Zerga Oinarri Osoa (Z.O.)	38.653,02 €

Zergak

Balio Erantsiaren gaineko Balioa (B.E.Z.) 21%	8.117,13 €
---	-------------------

Erreserbatutako Aparkalekuen Aurrekontu Osoa	46.770,15 €
---	--------------------

GARRAIOA - IRISGARritasun Planaren Aurrekontua

<u>Gauzatze materialaren aurrekontua</u>	<u>Bus geltokiak</u>	<u>Aparkalekuak</u>	<u>Osoa</u>
Aurrekontu osoa	41.976,00 €	30.677,00 €	72.653,00 €
Gauzatze materialaren aurrekontua	41.976,00 €	30.677,00 €	72.653,00 €
<u>Zerga oinarria (Z.O.)</u>			
Proiektuen idazketa eta zuzendaritza (7%)	2.938,32 €	2.147,39 €	5.085,71 €
Etekin Industrialak (6%)	2.518,56 €	1.840,62 €	4.359,18 €
Gastu Orokorrak (13%)	5.456,88 €	3.988,01 €	9.444,89 €
Zerga Oinarri Osoa (Z.O.)	52.889,76 €	38.653,02 €	91.542,78 €
<u>Zergak</u>			
Balio Erantsiaren gaineko Balioa (B.E.Z.) 2	11.106,85 €	8.117,13 €	19.223,98 €
Aurrekontu osoa	63.996,61 €	46.770,15 €	110.766,76 €


ERANSKINA:

EGUN DAUDEN AUTOBUS GELTOKI ETA ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEN TXOSTENAK

AUTOBUS- GELTOKIAK	43
ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK	79

Autobus geltokia: PB01

AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:



Helbidea: **Loiola, 25**

Geltoki mota: **Markesina**

Autobus-lineak: **UK01 - Azkoitia-Donostia**

UK02 - Azkoitia-Tolosa

UK03 - Azkoitia-Zarautz

UK05 - Zestoa-Ermua

UK06 - Zumaia-Zumarraga

AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik	EZ
Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean)	BAI
1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik.	BAI
Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar	EZ
Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan	BAI
Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia	BAI
Sarbidea du espaloiaaren maila berean, edo arrapala egokia du	BAI
Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik	-
Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik	-
Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan	BAI
Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan	-
Berme iskiatikoa dago geltokian	EZ
Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna	EZ
Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da	BAI
Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna	EZ
Informaziorako pantaila elektronikoa du	EZ
Pantailako informazioa entzutekoa ere bada	EZ

EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

Egitura metalikoa eta beirazko itxiturak dituen markesina bat duen autobus geltokia da, baina markesina ez da egokitua.

Hainbat gabezia antzeman dira, eta, horregatik proposatzen da markesinaren itxiturak osatzen dituzten beiretan zerrenda seinalizatzaileak jartzea, zoladura-zerrenda


Autobus geltokia: PB01

seinalizatzaile ukigarria jartzea, espaloia-zerrenda zintarrian zerrenda horia margotzea, markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea, dagoen eserlekua aldatzea egokitua jarritz eta berme iskiatikoa jartzea.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak	Unit.	Batura
• Beiratan zerrenda seinalatzaileak jartzea.	1	249,00 €
• Berme iskiatikoa jartzea, hornidura barne.	1	423,00 €
• Markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea.	1	355,00 €
• Suministro y colocación de ud de asiento adaptado.	1	540,00 €
• Zerrenda ukigarri oria jartzea zintarrian, hornidura barne, m ²	10	580,00 €
• Zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, hornidura barne, m ² .	4	232,00 €
Aurrekontua guztira:		2.379,00 €

Autobus geltokia: PB02

AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:



Helbidea: **Loiola, z/g**

Geltoki mota: **Markesina**

Autobus-lineak: **UK01 - Azkoitia-Donostia**

UK02 - Azkoitia-Tolosa

UK03 - Azkoitia-Zarautz

UK05 - Zestoa-Ermua

UK06 - Zumaia-Zumarraga

AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik	EZ
Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean)	BAI
1,8 metroko diametro dun biraketa posible da, gutxienik.	BAI
Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar	EZ
Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan	BAI
Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia	EZ
Sarbidea du espaloia maila berean, edo arrapala egokia du	BAI
Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik	BAI
Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik	BAI
Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan	BAI
Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan	EZ
Berme iskiatikoa dago geltokian	EZ
Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna	EZ
Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da	BAI
Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna	EZ
Informaziorako pantaila elektronikoa du	EZ
Pantailako informazioa entzutekoa ere bada	-

EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

Autobus geltoki honek marquesina du. Lehenik eta behin, adierazi behar da bide publikoaren atalean (2. Liburukia) marquesina lekuz aldatzea proposatzen dela. Markesina metalezko egituraz eta atzeko itxitura eta estalkia beirazko blokez ("paves" motakoak) eraikita dago. Alboetako itxiturak beira gardenezkoak dira.


Autobus geltokia: PB02

Hainbat gabezia antzeman dira, eta horregatik proposatzen da markesinaren itxiturak osatzen dituzten beiretan zerrenda seinalizatzaileak jartzea, zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, espaloiaaren zintarran zerrenda horia margotzea, markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea, dagoen eserlekua aldatzea egokitua jarritz eta berme iskiatikoa jartzea.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak	Unit.	Batura
• Beiratan zerrenda seinalatzaileak jartzea.	1	249,00 €
• Berme iskiatikoa jartzea, hornidura barne.	1	423,00 €
• Dagoen eserlekua aldatzea, egokia jarritz, hornidura barne.	1	645,00 €
• Markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea.	1	355,00 €
• Zerrenda ukigarri oria jartzea zintarran, hornidura barne, m ²	13	754,00 €
• Zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, hornidura barne, m ² .	10	580,00 €
Aurrekontua guztira:		3.006,00 €

Autobus geltokia: PB03

AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:



Helbidea: **Sanjundegi (igerilekuak)**

Geltoki mota: **Markesina**

Autobus-lineak: **UK01 - Azkoitia-Donostia**

UK02 - Azkoitia-Tolosa

UK03 - Azkoitia-Zarautz

UK05 - Zestoa-Ermua

UK06 - Zumaia-Zumarraga

AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik	EZ
Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean)	BAI
1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik.	BAI
Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar	EZ
Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan	EZ
Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia	BAI
Sarbidea du espaloiaaren maila berean, edo arrapala egokia du	BAI
Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik	-
Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik	-
Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan	BAI
Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan	EZ
Berme iskiatikoa dago geltokian	EZ
Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna	BAI
Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da	BAI
Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna	EZ
Informaziorako pantaila elektronikoa du	EZ
Pantailako informazioa entzutekoa ere bada	-

EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

Aurreko geltokiaren berdina den markesina duen autobus geltokia da. Baina geltoki honek eserleku egokitua du.

Hala ere, irisgarritasunari dagokionez hainbat gabezi antzeman dira, eta, beraz proposatu da zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea eta espaloiaaren zintarrian zerrenda


Autobus geltokia: PB03

horia margotzea.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak	Unit.	Batura
• Zerrenda ukigarri oria jartzea zintarrian, hornidura barne, m ²	12	696,00 €
• Zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, hornidura barne, m ² .	3	174,00 €
Aurrekontua guztira:		870,00 €

Autobus geltokia: PB04

AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:



Helbidea: **Sanjuandegi (igerilekuen parean)**

Geltoki mota: **Markesina**

Autobus-lineak: **UK01 - Azkoitia-Donostia**

UK02 - Azkoitia-Tolosa

UK03 - Azkoitia-Zarautz

UK05 - Zestoa-Ermua

UK06 - Zumaia-Zumarraga

AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik	EZ
Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean)	BAI
1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik.	BAI
Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar	EZ
Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan	EZ
Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia	EZ
Sarbidea du espaloia maila berean, edo arrapala egokia du	BAI
Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik	-
Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik	-
Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan	BAI
Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan	EZ
Berme iskiatikoa dago geltokian	EZ
Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna	BAI
Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da	BAI
Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna	EZ
Informaziorako pantaila elektronikoa du	BAI
Pantailako informazioa entzutekoa ere bada	EZ

EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

Markesina duen geltokia da, udalerrian dauden beste geltoki batzuk bezalakoa. Aipatu behar da Bide Publikoaren atalean (2. Liburukia) marquesina lekuz aldatzea proposatzen dela, une honetan bide gorria aurretik pasatzen baita. Bide hori marquesinaren atzetik pasatzea proposatzen da.


Autobus geltokia: PB04

Markesinari berari dagokionez, banku egokitu bat duela ikusi da. Hala ere, hainbat gabezia antzeman dira, eta horregatik proposatzen da markesinaren alboetako itxiturak osatzen dituzten beiretan zerrenda seinalizatzaileak jartzea, zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, espaloiaaren zintarran zerrenda horia margotzea, markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea eta berme iskiatikoa jartzea.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak	Unit.	Batura
• Beiratan zerrenda seinalatzaileak jartzea.	1	249,00 €
• Berme iskiatikoa jartzea, hornidura barne.	1	423,00 €
• Markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea.	1	355,00 €
• Zerrenda ukigarri oria jartzea zintarran, hornidura barne, m ²	12	696,00 €
• Zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, hornidura barne, m ² .	10	580,00 €
Aurrekontua guztira:		2.303,00 €

Autobus geltokia: PB05

AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:



Helbidea: **Anbulategia**

Geltoki mota: **Markesina**

Autobus-lineak: **UK01 - Azkoitia-Donostia**

UK02 - Azkoitia-Tolosa

UK03 - Azkoitia-Zarautz

UK04 - Albiztur-Azpeitia

UK05 - Zestoa-Ermua

UK06 - Zumaia-Zumarraga

AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik	EZ
Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean)	BAI
1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik.	BAI
Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar	EZ
Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan	BAI
Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia	BAI
Sarbidea du espaloien maila berean, edo arrapala egokia du	BAI
Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik	BAI
Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik	BAI
Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan	BAI
Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan	EZ
Berme iskiatikoa dago geltokian	EZ
Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna	BAI
Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da	BAI
Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna	EZ
Informaziorako pantaila elektronikoa du	BAI
Pantailako informazioa entzutekoa ere bada	EZ

EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

Markesina duen geltokia da, udalerrian dauden beste geltoki batzuk bezalakoa. Banku egokitu bat duela ikusi da. Hala ere, hainbat gabezia antzeman dira, eta horregatik proposatzen da markesinaren itxiturak osatzen dituzten alboetako beiretan zerrenda


Autobus geltokia: PB05

seinalizatzaileak jartzea, zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, espaloia-zerrenda horia margotzea, markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea eta berme iskiatikoa jartzea.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak	Unit.	Batura
• Beiratan zerrenda seinalatzaileak jartzea.	1	249,00 €
• Berme iskiatikoa jartzea, hornidura barne.	1	423,00 €
• Markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea.	1	355,00 €
• Zerrenda ukigarri oria jartzea zintarrian, hornidura barne, m ²	16	928,00 €
• Zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, hornidura barne, m ² .	10	580,00 €
Aurrekontua guztira:		2.535,00 €

Autobus geltokia: PB06

AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:



Helbidea: **Anbulategia**

Geltoki mota: **Markesina**

Autobus-lineak: **UK01 - Azkoitia-Donostia**

UK02 - Azkoitia-Tolosa

UK03 - Azkoitia-Zarautz

UK04 - Albiztur-Azpeitia

UK05 - Zestoa-Ermua

UK06 - Zumaia-Zumarraga

AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik

Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean)

1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik.

Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar

Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan

Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia

Sarbidea du espaloien maila berean, edo arrapala egokia du

Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik

Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik

Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan

Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan

Berme iskiatikoa dago geltokian

Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna

Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da

Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna

Informaziorako pantaila elektronikoa du

Pantailako informazioa entzutekoa ere bada

EZ
BAI
BAI
EZ
BAI
BAI
BAI
BAI
BAI
EZ
EZ
BAI
BAI
EZ
BAI
EZ

EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

Markesina duen geltokia da, udalerrian dauden beste geltoki batzuk bezalakoa.

Banku egokitu bat duela ikusi da. Hala ere, hainbat gabezia antzeman dira, eta horregatik proposatzen da markesinaren itxiturak osatzen dituzten alboetako beiretan zerrenda


Autobus geltokia: PB06

seinalizatzaileak jartzea, zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, espaloia-zerrenda horia margotzea, markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea eta berme iskiatikoa jartzea.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak	Unit.	Batura
• Beiratan zerrenda seinalatzaileak jartzea.	1	249,00 €
• Berme iskiatikoa jartzea, hornidura barne.	1	423,00 €
• Markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea.	1	355,00 €
• Zerrenda ukigarri oria jartzea zintarrian, hornidura barne, m ²	19	1.102,00 €
• Zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, hornidura barne, m ² .	8	464,00 €
Aurrekontua guztira:		2.593,00 €

Autobus geltokia: PB07

AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:



Helbidea: **Julian Elorza etorbidea, 3**

Geltoki mota: **Markesina**

Autobus-lineak: **UK01 - Azkoitia-Donostia**

UK03 - Azkoitia-Zarautz

UK05 - Zestoa-Ermua

AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik	EZ
Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean)	BAI
1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik.	BAI
Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar	EZ
Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan	EZ
Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia	BAI
Sarbidea du espaloien maila berean, edo arrapala egokia du	BAI
Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik	-
Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik	-
Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan	BAI
Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan	EZ
Berme iskiatikoa dago geltokian	EZ
Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna	BAI
Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da	BAI
Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna	EZ
Informaziorako pantaila elektronikoa du	BAI
Pantailako informazioa entzutekoa ere bada	EZ

EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

Markesina duen geltokia da, udalerrian dauden beste geltoki batzuk bezalakoa. Aipatu behar da Bide Publikoaren atalean (2. Liburukia) markesina lekuz aldatzea proposatzen dela, une honetan bide gorria aurretik pasatzen baita. Bide hori markesinaren atzetik pasatzea proposatzen da.

Banku egokitu bat duela ikusi da. Hala ere, hainbat gabezia antzeman dira, eta horregatik proposatzen da markesinaren itxiturak osatzen dituzten alboetako beiretan zerrenda


Autobus geltokia: PB07

seinalizatzaileak jartzea, zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, espaloia-zerrenda horia margotzea, markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea eta berme iskiatikoa jartzea.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak	Unit.	Batura
• Beiratan zerrenda seinalatzaileak jartzea.	1	249,00 €
• Berme iskiatikoa jartzea, hornidura barne.	1	423,00 €
• Markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea.	1	355,00 €
• Zerrenda ukigarri oria jartzea zintarrian, hornidura barne, m ²	13	754,00 €
• Zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, hornidura barne, m ² .	9	522,00 €
Aurrekontua guztira:		2.303,00 €

Autobus geltokia: PB08

AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:



Helbidea: **Trenbidearen museoa**

Geltoki mota: **Markesina**

Autobus-lineak: **UK01 - Azkoitia-Donostia**

UK03 - Azkoitia-Zarautz

UK05 - Zestoa-Ermua

AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:


Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik	EZ
Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean)	BAI
1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik.	BAI
Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar	EZ
Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan	BAI
Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia	BAI
Sarbidea du espaloiairen maila berean, edo arrapala egokia du	BAI
Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik	-
Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik	-
Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan	BAI
Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan	EZ
Berme iskiatikoa dago geltokian	EZ
Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna	BAI
Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da	BAI
Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna	EZ
Informaziorako pantaila elektronikoa du	EZ
Pantailako informazioa entzutekoa ere bada	-

EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

Markesina duen geltokia da, udalerrian dauden beste geltoki batzuk bezalakoa. Banku egokitu bat duela ikusi da. Hala ere, hainbat gabezia antzeman dira, eta horregatik proposatzen da markesinaren itxiturak osatzen dituzten alboetako beiretan zerrenda seinalizatzaileak jartzea, zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, espaloiairen zintarrian zerrenda horia margotzea, markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea eta berme iskiatikoa jartzea.

Autobus geltokia: PB08

AURREKONTUA: Esku-hartzeak	Unit.	Batura
• Beiratan zerrenda seinalatzaileak jartzea.	1	249,00 €
• Berme iskiatikoak jartzea, hornidura barne.	1	423,00 €
• Markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea.	1	355,00 €
• Zerrenda ukigarri oria jartzea zintarrian, hornidura barne, m ²	13	754,00 €
• Zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, hornidura barne, m ² .	4	232,00 €
Aurrekontua guztira:		2.013,00 €

Autobus geltokia: PB09**AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:**

Helbidea: **Garmendipe (Errezilgo norabidea)**

Geltoki mota: **Zutoindun geltokia**

Autobus-lineak: **UK02 - Azkoitia-Tolosa**
UK04 - Albiztur-Azpeitia

AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik	EZ
Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean)	BAI
1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik.	BAI
Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar	EZ
Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan	BAI
Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia	BAI
Sarbidea du espaloiairen maila berean, edo arrapala egokia du	-
Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik	-
Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik	-
Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan	-
Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan	-
Berme iskiatikoa dago geltokian	-
Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna	-
Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da	BAI
Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna	-
Informaziorako pantaila elektronikoa du	-
Pantailako informazioa entzutekoa ere bada	-

EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

Zutoindun autobus geltokia da. Ez du markesinarik.
 Zutoina egokitu gabe dagoenez, haren ordeztu egokitua jartzea proposatzen da. Halaber, geltokia egokitu ahal izateko, zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea eta espaloiairen zintarrian zerrenda horia margotzea proposatzen da.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak

	Unit.	Batura
• Geltokiko zutoin egokitua jartzea, hornidura barne.	1	508,00 €


Autobus geltokia: PB09

- | | | |
|---|---|----------|
| • Zerrenda ukigarri oria jartzea zintarran, hornidura barne, m ² | 6 | 348,00 € |
| • Zoladura-zerrenda seinalizatzaille ukigarria jartzea, hornidura barne, m ² . | 6 | 348,00 € |

Aurrekontua guztira: **1.204,00 €**

Autobus geltokia: PB10

AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:



Helbidea: **Garmendipe (erdiguneko norabidea)**

Geltoki mota: **Zutoindun geltokia**

Autobus-lineak: **UK02 - Azkoitia-Tolosa**

UK04 - Albiztur-Azpeitia

AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik	EZ
Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean)	BAI
1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik.	BAI
Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar	EZ
Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan	BAI
Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia	BAI
Sarbidea du espaloiaaren maila berean, edo arrapala egokia du	-
Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik	-
Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik	-
Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan	-
Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan	-
Berme iskiatikoa dago geltokian	-
Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna	-
Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da	BAI
Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna	EZ
Informaziorako pantaila elektronikoa du	-
Pantailako informazioa entzutekoa ere bada	-

EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

Zutoindun autobus geltokia da. Ez du markesinarik.
Zutoina egokitu gabe dagoenez, haren ordeztu egokitua jartzea proposatzen da. Halaber, geltokia egokitu ahal izateko, zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea eta espaloiaaren zintarrian zerrenda horia margotzea proposatzen da.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak

	Unit.	Batura
• Geltokiko zutoin egokitua jartzea, hornidura barne.	1	508,00 €


Autobus geltokia: PB10

- | | | |
|---|---|----------|
| • Zerrenda ukigarri oria jartzea zintarran, hornidura barne, m ² | 6 | 348,00 € |
| • Zoladura-zerrenda seinalizatzaille ukigarria jartzea, hornidura barne, m ² . | 4 | 232,00 € |

Aurrekontua guztira: **1.088,00 €**

Autobus geltokia: PB11

AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:



Helbidea: **Landeta (Errezilgo norabidea)**

Geltoki mota: **Markesina**

Autobus-lineak: **UK02 - Azkoitia-Tolosa**
UK04 - Albiztur-Azpeitia

AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik	EZ
Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean)	BAI
1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik.	BAI
Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar	EZ
Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan	BAI
Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia	BAI
Sarbidea du espaloiaaren maila berean, edo arrapala egokia du	BAI
Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik	BAI
Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik	-
Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan	BAI
Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan	EZ
Berme iskiatikoa dago geltokian	EZ
Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna	EZ
Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da	BAI
Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna	EZ
Informaziorako pantaila elektronikoa du	EZ
Pantailako informazioa entzutekoa ere bada	-

EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

Egitura metalikoa eta beirazko itxiturak dituen markesina bat duen autobus geltokia da, baina markesina ez da egokitua.

Hainbat gabezia antzeman dira, eta, horregatik proposatzen da markesinaren itxiturak osatzen dituzten beiretan zerrenda seinalizatzaileak jartzea, zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, espaloiaaren zintarrian zerrenda horia margotzea, markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea, dagoen eserlekua aldatzea egokitua jarritz eta berme iskiatikoa jartzea.

Autobus geltokia: PB11

AURREKONTUA: Esku-hartzeak	Unit.	Batura
• Beiratan zerrenda seinalatzaileak jartzea.	1	249,00 €
• Berme iskiatikoa jartzea, hornidura barne.	1	423,00 €
• Dagoen eserlekua aldatzea, egokia jarritz, hornidura barne.	1	645,00 €
• Markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea.	1	355,00 €
• Zerrenda ukigarri oria jartzea zintarrian, hornidura barne, m ²	6	348,00 €
• Zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, hornidura barne, m ² .	4	232,00 €
Aurrekontua guztira:		2.252,00 €

Autobus geltokia: PB12**AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:**

Helbidea: **Landeta (erdiguneko norabidea)**

Geltoki mota: **Zutoindun geltokia**

Autobus-lineak: **UK02 - Azkoitia-Tolosa**
UK04 - Albiztur-Azpeitia

AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik	EZ
Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean)	BAI
1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik.	BAI
Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar	EZ
Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan	BAI
Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia	BAI
Sarbidea du espaloiaaren maila berean, edo arrapala egokia du	-
Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik	-
Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik	-
Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan	-
Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan	-
Berme iskiatikoa dago geltokian	-
Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna	-
Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da	BAI
Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna	EZ
Informaziorako pantaila elektronikoa du	-
Pantailako informazioa entzutekoa ere bada	-

EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

Zutoindun autobus geltokia da. Ez du markesinarik.
 Zutoina egokitu gabe dagoenez, haren ordeztu egokitua jartzea proposatzen da. Halaber, geltokia egokitu ahal izateko, zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea eta espaloiaaren zintarrian zerrenda horia margotzea proposatzen da.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak

	Unit.	Batura
• Geltokiko zutoin egokitua jartzea, hornidura barne.	1	508,00 €

Autobus geltokia: PB12

- | | | |
|---|---|----------|
| • Zerrenda ukigarri oria jartzea zintarran, hornidura barne, m ² | 6 | 348,00 € |
| • Zoladura-zerrenda seinalizatzaille ukigarria jartzea, hornidura barne, m ² . | 3 | 174,00 € |

Aurrekontua guztira: **1.030,00 €**

Autobus geltokia: PB13**AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:**

Helbidea: **Urrestilla (Albizturko norabidea)**

Geltoki mota: **Zutoindun geltokia**

Autobus-lineak: **UK04 - Albiztur-Azpeitia**

AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik	EZ
Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean)	BAI
1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik.	BAI
Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar	EZ
Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan	BAI
Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia	BAI
Sarbidea du espaloiaaren maila berean, edo arrapala egokia du	-
Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik	
Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik	-
Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan	
Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan	-
Berme iskiatikoa dago geltokian	-
Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna	-
Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da	BAI
Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna	EZ
Informaziorako pantaila elektronikoa du	-
Pantailako informazioa entzutekoa ere bada	-

EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

Zutoindun autobus geltokia da. Ez du markesinarik.
Zutoina egokitu gabe dagoenez, haren ordeztu egokitua jartzea proposatzen da. Halaber, geltokia egokitu ahal izateko, zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea eta espaloiaaren zintarrian zerrenda horia margotzea proposatzen da.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak

	Unit.	Batura
• Geltokiko zutoin egokitua jartzea, hornidura barne.	1	508,00 €

Autobus geltokia: PB13

- | | | |
|---|---|----------|
| • Zerrenda ukigarri oria jartzea zintarran, hornidura barne, m ² | 5 | 290,00 € |
| • Zoladura-zerrenda seinalizatzaille ukigarria jartzea, hornidura barne, m ² . | 3 | 174,00 € |

Aurrekontua guztira: **972,00 €**

Autobus geltokia: PB14**AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:**

Helbidea: **Urrestilla (Azpeitiko norabidea)**

Geltoki mota: **Seinalerik gabeko gelto**

Autobus-lineak: **UK04 - Albiztur-Azpeitia**

AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik	EZ
Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean)	BAI
1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik.	BAI
Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar	EZ
Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan	-
Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia	BAI
Sarbidea du espaloiaaren maila berean, edo arrapala egokia du	-
Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik	
Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik	-
Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan	
Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan	-
Berme iskiatikoa dago geltokian	-
Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna	-
Kokapenaren seinalaztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da	-
Barruko seinalaztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna	-
Informaziorako pantaila elektronikoa du	-
Pantailako informazioa entzutekoa ere bada	-

EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:


Geltokia ez dago seinalaztatuta. Horrenbestez, honako hauek proposatzen dira: geltoki zutoin egokitua jartzea, zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea eta espaloiaaren zintarrian zerrenda horia margotzea.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak	Unit.	Batura
• Geltokiko zutoin egokitua jartzea, hornidura barne.	1	508,00 €
• Zerrenda ukigarri oria jartzea zintarrian, hornidura barne, m ²	5	290,00 €

Autobus geltokia: PB14

- Zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, hornidura barne, m². 3 174,00 €

Aurrekontua guztira: **972,00 €**

Autobus geltokia: PB15**AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:**

Helbidea: **Nuarbe (Albizturko norabidea)**

Geltoki mota: **Markesina**

Autobus-lineak: **UK04 - Albiztur-Azpeitia**

AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik	EZ
Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean)	BAI
1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik.	BAI
Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar	EZ
Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan	BAI
Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia	BAI
Sarbidea du espaloia-aren maila berean, edo arrapala egokia du	BAI
Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik	-
Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik	-
Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan	BAI
Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan	BAI
Berme iskiatikoa dago geltokian	EZ
Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna	BAI
Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da	BAI
Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna	EZ
Informaziorako pantaila elektronikoa du	EZ
Pantailako informazioa entzutekoa ere bada	-

EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:


Egitura metalikoa eta beirazko itxiturak dituen markesina bat duen autobus geltokia da, baina markesina ez da egokitua, nahiz eta eserleku egokitua izan. Hala ere, esku-hartze batzuk proposatzen dira erabat egokitzeko. Berme iskiatikoa jarri beharko da, markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jarri beharko dira, zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jarri beharko da eta espaloia-aren zintarrian zerrenda horia margotu beharko da.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Batura**

Autobus geltokia: PB15

• Berme iskiatikoak jartzea, hornidura barne.	1	423,00 €
• Markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea.	1	355,00 €
• Zerrenda ukigarri oria jartzea zintarrian, hornidura barne, m ²	5	290,00 €
• Zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, hornidura barne, m ² .	3	174,00 €

Aurrekontua guztira: **1.242,00 €**

Autobus geltokia: PB16**AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:**

Helbidea: **Nuarbe (Azpeitiko norabidea)**

Geltoki mota: **Markesina**

Autobus-lineak: **UK04 - Albiztur-Azpeitia**

AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik	EZ
Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean)	BAI
1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik.	BAI
Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar	EZ
Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan	BAI
Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia	BAI
Sarbidea du espaloiairen maila berean, edo arrapala egokia du	BAI
Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik	-
Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik	-
Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan	BAI
Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan	BAI
Berme iskiatikoa dago geltokian	EZ
Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna	BAI
Kokapenaren seinalaztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da	BAI
Barruko seinalaztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna	EZ
Informaziorako pantaila elektronikoa du	EZ
Pantailako informazioa entzutekoa ere bada	-

EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

Egitura metalikoa eta beirazko itxiturak dituen markesina bat duen autobus geltokia da, baina markesina ez da egokitua, nahiz eta eserleku egokitua izan. Hala ere, esku-hartze batzuk proposatzen dira erabat egokitzeko. Berme iskiatikoa jarri beharko da, markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jarri beharko dira, zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jarri beharko da eta espaloiairen zintarrian zerrenda horia margotu beharko da.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Batura**


Autobus geltokia: PB16

• Berme iskiatikoaren jartzea, hornidura barne.	1	423,00 €
• Markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioaren jartzea.	1	355,00 €
• Zerrenda ukigarri oria jartzea zintarrian, hornidura barne, m ²	5	290,00 €
• Zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, hornidura barne, m ² .	3	174,00 €

Aurrekontua guztira: **1.242,00 €**

Autobus geltokia: PB17

AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:



Helbidea: **Basarte (Azkoitiko norabidea)**

Geltoki mota: **Zutoindun geltokia**

Autobus-lineak: **UK01 - Azkoitia-Donostia**

UK02 - Azkoitia-Tolosa

UK03 - Azkoitia-Zarautz

UK05 - Zestoa-Ermua

UK06 - Zumaia-Zumarraga

AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik	EZ
Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean)	BAI
1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik.	-
Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar	EZ
Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan	BAI
Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia	BAI
Sarbidea du espaloiaaren maila berean, edo arrapala egokia du	-
Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik	-
Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik	-
Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan	
Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan	-
Berme iskiatikoa dago geltokian	-
Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna	-
Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da	EZ
Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna	-
Informaziorako pantaila elektronikoa du	-
Pantailako informazioa entzutekoa ere bada	-

EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:


Markesinarik gabeko autobus geltokia da, baina geltoki zutoina du. Kasu honetan, markesina egokitua jartzea proposatzen da, baita zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea eta espaloiko zintarrian zerrenda horia margotzea ere.

Autobus geltokia: PB17

AURREKONTUA: Esku-hartzeak	Unit.	Batura
• Egokitutako markesina jartzea, hornidura barne.	1	6.348,00 €
• Zerrenda ukigarri oria jartzea zintarrian, hornidura barne, m ²	6	348,00 €
• Zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, hornidura barne, m ² .	4	232,00 €
Aurrekontua guztira:		6.928,00 €

Autobus geltokia: PB18

AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:



Helbidea: **Basarte (Azpeitiko norabidea)**

Geltoki mota: **Zutoindun geltokia**

Autobus-lineak: **UK01 - Azkoitia-Donostia**

UK02 - Azkoitia-Tolosa

UK03 - Azkoitia-Zarautz

UK05 - Zestoa-Ermua

UK06 - Zumaia-Zumarraga

AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:



Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik	EZ
Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean)	BAI
1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik.	-
Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar	EZ
Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan	BAI
Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia	BAI
Sarbidea du espaloiaaren maila berean, edo arrapala egokia du	-
Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik	-
Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik	-
Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan	
Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan	-
Berme iskiatikoa dago geltokian	-
Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna	-
Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da	EZ
Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna	-
Informaziorako pantaila elektronikoa du	-
Pantailako informazioa entzutekoa ere bada	-

EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

Aurrekoaren parean dagoen geltokia da, eta, aurrekoa bezala, zutoindun geltokia da. Kasu honetarako, halaber, markesina egokitua jartzea proposatzen da, baita zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea eta espaloiko zintarrian zerrenda horia margotzea ere.

Autobus geltokia: PB18

AURREKONTUA: Esku-hartzeak	Unit.	Batura
• Egokitutako markesina jartzea, hornidura barne.	1	6.348,00 €
• Zerrenda ukigarri oria jartzea zintarran, hornidura barne, m ²	6	348,00 €
• Zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, hornidura barne, m ² .	6	348,00 €
Aurrekontua guztira:		7.044,00 €

Aparkaleku erreserbatua - AR001**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **1766ko Matxinada (aparkalekua) 20. plaza**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,6 m.** Luze - **5 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
-
-
-
BAI
BAI
EZ
-



PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Soto batean dagoen aparkalekua da. Aparkalekuak ez du erreserbatutako aparkalekuaren seinale bertikalik. Seinale egokia jartzea proposatzen dugu, errazago aurkitzeko.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 159,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**159,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR002**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **1766ko Matxinada (aparkalekua) 25. plaza**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,6 m.** Luze - **5 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
-
-
-
BAI
BAI
EZ
-


PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Soto batean dagoen aparkalekua da. Aparkalekuak ez du erreserbatutako aparkalekuaren seinale bertikalik. Seinale egokia jartzea proposatzen dugu, errazago aurkitzeko.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 159,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**159,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR003**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Agirre, 3 (parean)**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **2,8 m.** Luze - **6 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
BAI
BAI
-
BAI
EZ
-


PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez ditu behar diren neurriak. Gainera, ez du nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalik. Seinale bertikala jartzea eta aparkalekuaren mugak birmarraztea proposatzen dugu, baterian aparkatzeko arauzko neurriekin.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 48,00 €
- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 159,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**207,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR004**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Altuna-errota, 1**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,6 m.** Luze - **4,5 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI

BAI

BAI

-

BAI

BAI

BAI

-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkaleku honetan ez dago inolako lanik egin beharrik, araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen dituelako.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR005**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Antxieta, 2 (parean)**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **2,5 m.** Luze - **3,5 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
BAI
-
BAI
BAI
EZ
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez ditu behar diren neurriak, horregatik bere mugak birmarraztea proposatzen dugu baterian aparkatzeko arauzko neurriekin.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkalekuaren mugak birmarraztea

1

48,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**48,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR006**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Antzibarrena, 3**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,3 m.** Luze - **4,6 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
BAI
-
BAI
BAI
EZ
-


PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez ditu behar diren neurriak. Gainera, ez du nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalik. Seinale bertikala jartzea eta aparkalekuaren mugak birmarraztea proposatzen dugu, baterian aparkatzeko arauzko neurriekin.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 48,00 €
- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 159,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**207,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR007**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Arana, 5**

Aparkaleku mota: **Lerroan**

Neurriak: Zabal - **2,1 m.** Luze - **6,2 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkaleku honetan ez dago inolako lanik egin beharrik, araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen dituelako.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR008**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Aranagoikoa, 7**

Aparkaleku mota: **Lerroan**

Neurriak: Zabal - **2,05 m.** Luze - **5 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tarte dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
EZ
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez ditu behar diren neurriak. Gainera, ez du konexio irisgarririk oinezkoentzako ibilbideraino. Horregatik, plazaren mugak birmarraztea proposatzen da eta espaloi-ertza beheratzea espaloiarekin lotzeko era egokian.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak

- Aparkalekuaren mugak birmarraztea
- Espaloi-ertza beheratzea

Unit.**Prezioa**


1

48,00 €

1

540,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**588,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR009**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Aranagoikoa, 15**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **4 m.** Luze - **4,9 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
NO
-
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekua ez dago espaloi baten ondoan. Beraz, tokiz aldatzea proposatzen da espaloi baten inguruan, ibilbide irisgarri batekiko trantsizioa egokia izan dadin.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkaleku erreserbatua tokiz aldatzea

1

1.058,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**1.058,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR010**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Arretxe, 23**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,8 m.** Luze - **4 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irigarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irigarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irigarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI**BAI****BAI**

-

-

-

EZ

-


PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez du irigarritasun sinbolodun seinale bertikalik. Dagokion seinale bertikala jartzea proposatzen da.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Nazioarteko irigarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 159,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**159,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR011**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Arretxe, 23**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **4,1 m.** Luze - **4,25 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkaleku honetan ez dago inolako lanik egin beharrik, araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen dituelako.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR012**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Artzubia, 24**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,45 m.** Luze - **4,35 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez ditu behar diren neurriak. Horregatik, plazaren mugak birmarraztea proposatzen da baterian aparkatzeko arauzko neurriekin.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkalekuaren mugak birmarraztea

1

48,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**48,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR013**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Artzubia, 28**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,8 m.** Luze - **4,5 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
BAI
-
BAI
BAI
EZ
-


PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez du irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalik. Dagokion seinale bertikala jartzea proposatzen da.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 159,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**159,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR014**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Artzubia, 32**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,75 m.** Luze - **4,65 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI**BAI**

-

-

EZ

-

BAI

-


PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekua hurrengoaren ondoan dago (AR15) eta horrekin seinale bertikala partekatzen du. Biek nazioarteko irisgarritasun seinaleztapen horizontala falta dute. Hori marraztea proposatzen dugu.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale horizontala margotzea 1 106,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**106,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR015**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Artzubia, 32**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,75 m.** Luze - **4,65 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
-
-
EZ
-
BAI
-


PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekua aurrekoaren ondokoa da (AR14) eta seinale bertikala partekatzen dute. Biek ez dute nazioarteko irisgarritasun sinbolodun ikur horizontalik. Marraztea proposatzen dugu.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale horizontala margotzea 1 106,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**106,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR016**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Berrenetxe, 8**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,8 m.** Luze - **4,8 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
EZ
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Plazak ez du oinezkoentzako ibilbidearekin lotura irisgarririk. Espaloi-ertza beheratzea proposatzen dugu konexio hori lortzeko.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Espaloi-ertza beheratzea

1

540,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**540,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR017**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Done Jakue, 13**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,75 m.** Luze - **4,95 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkaleku honetan ez dago inolako lanik egin beharrik, araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen dituelako.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR018**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Done Jakue, 21**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **4,7 m.** Luze - **3,3 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
BAI
-
BAI
BAI
EZ
-


PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez du erreserbatutako aparkalekuaren seinale bertikalik. Dagokion seinalea jartzea proposatzen dugu.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 159,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**159,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR019**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Etxe-Alai, z/g**

Aparkaleku mota: **Lerroan**

Neurriak: Zabal - **2,05 m.** Luze - **5,8 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
BAI
EZ
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez ditu behar diren neurriak. Horregatik, plazaren mugak birmarraztea proposatzen da baterian aparkatzeko arauzko neurriekin.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkalekuaren mugak birmarraztea

1

48,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**48,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR020**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Etxe-Alai, 7**

Aparkaleku mota: **Lerroan**

Neurriak: Zabal - **3 m.** Luze - **6,4 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
EZ
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Plazak ez du oinezkoentzako ibilbidearekin lotura irisgarririk. Espaloi-ertza beheratzea proposatzen dugu konexio hori lortzeko.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Espaloi-ertza beheratzea

1

540,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**540,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR021**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Etxe-Alai, 11**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **4,6 m.** Luze - **4,7 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
EZ
-
BAI
BAI
EZ
-


PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez du erreserbatutako aparkalekuaren seinale bertikalik. Gainera, ez du oinezkoentzako ibilbidearekin lotura irisgarririk. Proposatzen dugu dagokion seinalea jartzea eta espalo-ertza beheratzea, espaloiarekin behar den lotura lortzeko.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Espalo-ertza beheratzea 1 540,00 €
- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 159,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**699,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR022**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Etxe-Alai, 12**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **4,4 m.** Luze - **4,6 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
EZ
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Plazak ez du oinezkoentzako ibilbidearekin lotura irisgarririk. Espaloi-ertza beheratzea proposatzen dugu behar den lotura lortzeko.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Espaloi-ertza beheratzea

1

540,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**540,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR023**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Euskal Herria, 3**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3 m.** Luze - **4,7 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ

BAI

BAI

EZ

EZ

-

BAI

-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez ditu behar diren neurriak. Gainera, ez du aparkaleku erreserbaturako seinale horizontalik. Muga berriz marraztea eta seinale horizontala marraztea proposatzen dugu.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkalekuaren mugak birmarraztea

1


48,00 €

- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale horizontala margotzea

1

106,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**154,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR024**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Euskal Herria, 30**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **2,55 m.** Luze - **4,95 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag


EZ
BAI
EZ
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez ditu behar diren neurriak. Gainera, ez du oinezkoentzako ibilbidearekin lotura irisgarririk. Horren mugak berriro marraztea proposatzen dugu, baterian aparkatzeko neurrietara egokituz, eta espaloi-ertza beheratzea espaloiarekin behar den lotura lortzeko.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak

	Unit.	Prezioa
• Aparkalekuaren mugak birmarraztea	1	48,00 €
• Espaloi-ertza beheratzea	1	540,00 €
Aurrekontua GUZTIRA		588,00 €

Aparkaleku erreserbatua - AR025**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Euskal Herria, 31**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,2 m.** Luze - **3,9 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag


EZ
BAI
EZ
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez ditu behar diren neurriak. Gainera, ez du oinezkoentzako ibilbidearekin lotura irisgarririk. Horren mugak berriro marraztea proposatzen dugu, baterian aparkatzeko arauzko neurriekin, eta espaloi-ertza beheratzea espaloiarekin behar den lotura lortzeko.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak

	Unit.	Prezioa
• Aparkalekuaren mugak birmarraztea	1	48,00 €
• Espaloi-ertza beheratzea	1	540,00 €
Aurrekontua GUZTIRA		588,00 €

Aparkaleku erreserbatua - AR026**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Euskal Herria, 33**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,6 m.** Luze - **4 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

-
BAI
BAI
-
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkaleku honetan ez dago inolako lanik egin beharrik, araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen dituelako.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR027**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Foru, 6 (parean)**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **4,05 m.** Luze - **4,3 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI

BAI

BAI

-

BAI

BAI

BAI

-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkaleku honetan ez dago inolako lanik egin beharrik, araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen dituelako.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR028**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Foru, 10 (parean)**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **4,2 m.** Luze - **4,2 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkaleku honetan ez dago inolako lanik egin beharrik, araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen dituelako.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR029**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Garate Anaiaren, 3**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,4 m.** Luze - **5 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez ditu behar diren neurriak. Horregatik, plazaren mugak birmarraztea proposatzen da baterian aparkatzeko arauzko neurriekin.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkalekuaren mugak birmarraztea

1

48,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**48,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR030**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Garmendi, 16**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **2,8 m.** Luze - **3,35 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
BAI
-
EZ
-
EZ
-


PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez du seinale bertikalik, ez eta aparkaleku erreserbatuaren seinale horizontalik ere. Beraz, dagozkion seinale bertikala jartzea eta horizontala marraztea proposatzen dugu.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 159,00 €
- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale horizontala marraztea 1 106,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**265,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR031**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Garmendi, 18 (parean)**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,65 m.** Luze - **4,25 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkaleku honetan ez dago inolako lanik egin beharrik, araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen baititu.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR032**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Garmendi, 18 (aparkalekua)**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,6 m.** Luze - **4,5 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
BAI
-
BAI
BAI
EZ
-


PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez du erreserbatutako aparkalekuaren seinale bertikalik. Dagokion seinalea jartzea proposatzen dugu.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 159,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**159,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR033**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Garmendi, 19 (parean)**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,65 m.** Luze - **4,15 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkaleku honetan ez dago inolako lanik egin beharrik, araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen baititu.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR034**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Goiko, 7**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,6 m.** Luze - **5,1 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkaleku honetan ez dago inolako lanik egin beharrik, araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen baititu.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR035**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Ibaieder, z/g**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **4,6 m.** Luze - **4,8 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI**BAI****BAI**

-

EZ

-

BAI

-


PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez du erreserbatutako aparkalekuaren seinale bertikalik. Dagokion seinalea jartzea proposatzen dugu.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale horizontala margotzea 1 106,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**106,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR036**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Ibaiondo, z/g**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3 m.** Luze - **4,75 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
EZ
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez ditu behar diren neurriak. Gainera, ez du oinezkoentzako ibilbidearekin lotura irisgarririk. Horren mugak berriro marraztea proposatzen dugu, baterian aparkatzeko arauzko neurriekin, eta espaloi-ertza beheratzea espaloiarekin behar den lotura lortzeko.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak

- Aparkalekuaren mugak birmarraztea
- Espaloi-ertza beheratzea

Unit.**Prezioa**


1

48,00 €

1

540,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**588,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR037**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Ildefonso Gurrutxaga, 3**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,6 m.** Luze - **4,05 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI

BAI

BAI

-

BAI

BAI

BAI

-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkaleku honetan ez dago inolako lanik egin beharrik, araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen baititu.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR038**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Ildefonso Gurrutxaga, 12**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,65 m.** Luze - **6,15 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI

BAI

BAI

-

BAI

BAI

BAI

-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkaleku honetan ez dago inolako lanik egin beharrik, araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen baititu.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak

Unit.


Prezioa

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR039**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Iñaki Azpiazu, 3 (parean)**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,6 m.** Luze - **4,75 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI

BAI

BAI

-

BAI

BAI

BAI

-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekua hurrengoaren ondokoa da, eta ez du inolako lanik behar, araudiak eskatzen dituen baldintza guztiak betetzen dituelako.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak

Unit.


Prezioa

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR040**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Iñaki Azpiazu, 3 (parean)**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,6 m.** Luze - **4,75 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekua aurrekoaren ondokoa da, eta ez du inolako lanik behar, araudiak eskatzen dituen baldintza guztiak betetzen dituelako.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR041**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Iñaki Azpiazu, 7 bis (parean)**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **2,5 m.** Luze - **4,7 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez ditu behar diren neurriak. Horregatik, plazaren mugak birmarraztea proposatzen da baterian aparkatzeko arauzko neurriekin.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkalekuaren mugak birmarraztea

1

48,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**48,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR042**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Iñaki Azpiazu, 11 (parean)**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,6 m.** Luze - **4,2 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
BAI
-
BAI
BAI
EZ
-


PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez du erreserbatutako aparkalekuaren seinale bertikalik. Dagokion seinalea jartzea proposatzen dugu.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 159,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**159,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR043**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Iñaki Azpiazu, 13**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,6 m.** Luze - **4,2 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
BAI
-
BAI
BAI
EZ
-


PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez du erreserbatutako aparkalekuaren seinale bertikalik. Dagokion seinalea jartzea proposatzen dugu.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 159,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**159,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR044**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Iñaki Azpiazu, 13 (parean)**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,6 m.** Luze - **4,1 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
BAI
-
BAI
BAI
EZ
-


PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez du erreserbatutako aparkalekuaren seinale bertikalik. Dagokion seinalea jartzea proposatzen dugu.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 159,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**159,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR045**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Iñaki Azpiazu, 15**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,6 m.** Luze - **4,2 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
BAI
-
BAI
BAI
EZ
-


PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez du erreserbatutako aparkalekuaren seinale bertikalik. Dagokion seinalea jartzea proposatzen dugu.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 159,00 €

Aurrekontua GUZTIRA **159,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR046**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Joan XXIII, 4**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,6 m.** Luze - **5,2 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag


BAI**BAI****BAI****-****BAI****BAI****EZ****-****PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA**

Aparkalekuak ez du erreserbatutako aparkalekuaren seinale bertikalik. Dagokion seinalea jartzea proposatzen dugu.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 159,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**159,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR047**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Joan XXIII, 6**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,65 m.** Luze - **4,7 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkaleku honetan ez dago inolako lanik egin beharrik, araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen baititu.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR048**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Joan XXIII, 6**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **4,2 m.** Luze - **4,55 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkaleku honetan ez dago inolako lanik egin beharrik, araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen baititu.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR049**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Jose Antonio Agirre, 8**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,4 m.** Luze - **4,9 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

-
-
-
-
-
-
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekua hurrengoaren ondoan dago. Seinale bertikala partekatzen dute.

Bereizita, ez dute behar adinako zabalera. Transferentzia-gunea margotuz gero, beteko lukete. Hori marraztea hurrengo aparkalekuan proposatzen da (AR50).


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR050**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Jose Antonio Agirre, 8**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,3 m.** Luze - **4,9 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
BAI
-
BAI
BAI
-
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekua aurrekoaren ondokoa da. Bi plazek seinale bertikala partekatzen dute.

Hala ere, bereizita ez dute behar adinako zabalera. Hori dela eta, bi plazetarako balioko duen alboko transferentzia-eremua birmarraztea proposatzen da.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Alboko transferentzia gunek partekatua margotzea

1

53,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**53,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR051**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Jose Artetxe, 5**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,2 m.** Luze - **4,5 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
EZ
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez ditu behar diren neurriak. Gainera, ez du oinezkoentzako ibilbidearekin lotura irisgarririk. Horren mugak berriro marraztea proposatzen dugu, baterian aparkatzeko arauzko neurriekin, eta espaloi-ertza beheratzea espaloiarekin behar den lotura lortzeko.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak

- Aparkalekuaren mugak birmarraztea
- Espaloi-ertza beheratzea

Unit.

Prezioa

1


48,00 €

1

540,00 €

Aurrekontua GUZTIRA

588,00 €

Aparkaleku erreserbatua - AR052**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Jose Artetxe, 7**

Aparkaleku mota: **Lerroan**

Neurriak: Zabal - **2 m.** Luze - **6 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI**BAI**

-

-

BAI**BAI****BAI**

-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekua hurrengoaren ondoan dago eta ez du inolako lanik behar araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen baititu.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR053**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Jose Artetxe, 7**

Aparkaleku mota: **Lerroan**

Neurriak: Zabal - **2 m.** Luze - **6 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI**BAI**

-

-

BAI**BAI****BAI**

-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekua aurrekoaren ondoan dago eta ez du inolako lanik behar araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen baititu.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR054**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Jose Artetxe, 7**

Aparkaleku mota: **Lerroan**

Neurriak: Zabal - **2,05 m.** Luze - **5 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag


EZ
BAI
-
-
EZ
-
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkaleku horren seinale bertikala hurrengo aparkalekuarekin (AR55) partekatzen du, baina ez du aparkaleku erreserbaturako seinale horizontalik. Gainera, ez ditu behar diren neurriak. Beraz, proposatzen dugu haren mugak birmarraztea lineako aparkaleku baten arauzko neurriekin eta seinale horizontala nazioarteko irisgarritasun ikurrarekin marraztea.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak

	Unit.	Prezioa
• Aparkalekuaren mugak birmarraztea	1	48,00 €
• Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale horizontala margotzea	1	106,00 €
Aurrekontua GUZTIRA		154,00 €

Aparkaleku erreserbatua - AR055**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Jose Artetxe, 7**

Aparkaleku mota: **Lerroan**

Neurriak: Zabal - **2,05 m.** Luze - **7 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
-
-
EZ
-
BAI
-


PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak seinale bertikala partekatzen du aurreko aparkalekuarekin (AR54), baina ez du aparkaleku erreserbatuak seinale horizontalik. Proposatzen dugu seinale horizontala nazioarteko irisgarritasun ikurrarekin marraztea.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale horizontala margotzea 1 106,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**106,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR056**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Kalebarrena, 22**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,6 m.** Luze - **4,65 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI**BAI****BAI**

-

EZ

-

BAI

-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez du erreserbatutako aparkalekuaren seinale horizontalik. Seinale horizontal hori marraztea proposatzen dugu.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale horizontala margotzea 1 106,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**106,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR057**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Loiola, 2 (aparkalekua geltokia)**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,6 m.** Luze - **4,75 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
EZ
-
EZ
-
BAI
-


PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekua hurrengoaren ondoan dago (AR58) eta aparkaleku erreserbatuaren seinale bertikala partekatzen dute. Plazak ez du irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale horizontalik. Era berean, ez du oinezkoentzako ibilbidearekin lotura irisgarririk. Beraz, nazioarteko irisgarritasun seinale horizontala marraztea eta espaloi-ertza beheratzea espaloiarekin lotura egokia sortzeko proposatzen dugu.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Espaloi-ertza beheratzea 1 540,00 €
- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale horizontala margotzea 1 106,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**646,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR058**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Loiola, 2 (aparkalekua geltokia)**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,6 m.** Luze - **4,75 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irigarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irigarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irigarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
-
-
EZ
-
BAI
-


PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekua aurrekoaren ondokoa da (AR57) eta aparkaleku erreserbatuaren seinale bertikala partekatzen dute. Plazak ez du irigarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale horizontalik. Beraz, nazioarteko irigarritasun seinale horizontala marraztea proposatzen dugu. Plaza horrek aurreko aparkalekuan proposatutako espaloirako lotura partekatuko du.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Nazioarteko irigarritasun sinbolodun seinale horizontala margotzea 1 106,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**106,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR059**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**Helbidea: **Loiola, 8**Aparkaleku mota: **Baterian**Neurriak: Zabal - **3 m.** Luze - **4,8 m.****APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA**

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ

-

-

-

EZ**EZ****BAI**

-


PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak hormigoizko lauzez osatutako zoladura du, eta bertan belarra hazten da lauzen artean. Behar den neurria du, baina ez du nazioarteko irisgarritasun seinale horizontalik, ez eta ondoko plazarekin partekatutako alboko transferentzia-zonarik ere. Beraz, plaza birzolatzea, seinale horizontala eta alboko transferentzia-gunea marraztea proposatzen da.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Alboko transferentzia gunek partekatua margotzea 1 53,00 €
- Aparkalekuaren zoladura berregitea 15 2.775,00 €
- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale horizontala margotzea 1 106,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**2.934,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR060**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Loiola, 8**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3 m.** Luze - **4,8 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ

-

-

-

EZ

-

BAI

-


PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkaleku hori aurrekoaren ondokoa da (AR59). Hormigoizko lauzen artean belarra hazten den zoladurazko zorua du. Behar den neurria du, baina ez du nazioarteko irisgarritasun seinale horizontalik, ez eta alboko transferentzia-zonarik ere, aurreko plazarekin partekatuta. Beraz, plaza birzolatzea eta seinale horizontala margotzea proposatzen da. Plaza horrek alboko transferentzia-eremua eta aurreko plazak (AR59) partekatuko ditu.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkalekuaren zoladura berregitea 15 2.775,00 €
- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale horizontala margotzea 1 106,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**2.881,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR061**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Loiolako Ignazio, 17 (parean)**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,4 m.** Luze - **4,5 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
BAI
-
BAI
BAI
EZ
-


PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez ditu behar diren neurriak. Gainera, ez du erreserbatutako aparkalekuaren seinale bertikalik. Beraz, plazaren mugak birmarraztea eta dagokion seinalea jartzea proposatzen dugu.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- | | | |
|---|---|----------|
| • Aparkalekuaren mugak birmarraztea | 1 | 48,00 € |
| • Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea | 1 | 159,00 € |

Aurrekontua GUZTIRA**207,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR062**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Loiolako Ignazio, 21**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **2,25 m.** Luze - **4,45 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez ditu behar diren neurriak. Horregatik, plazaren mugak birmarraztea proposatzen da baterian aparkatzeko arauzko neurriekin


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkalekuaren mugak birmarraztea

1

48,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**48,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR063**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Loiolako Ignazio, 25**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **2,65 m.** Luze - **4,55 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez ditu behar diren neurriak. Horregatik, plazaren mugak birmarraztea proposatzen da baterian aparkatzeko arauzko neurriekin.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkalekuaren mugak birmarraztea

1

48,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**48,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR064**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Loiolako Ignazio, 26**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,75 m.** Luze - **4,8 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
-
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Hurrengoaren ondoko aparkalekua da (AR65). Aparkaleku honetan ez da inolako esku-hartzerik behar, araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen baititu.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR065**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Loiolako Ignazio, 26**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,8 m.** Luze - **4,8 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
-
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aurrekoaren ondoko aparkalekua da (AR64). Aparkaleku honetan ez da inolako esku-hartzerik behar, araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen baititu.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR066**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Loiolako Ignazio, 29**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,4 m.** Luze - **4,4 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez ditu behar diren neurriak. Horregatik, plazaren mugak birmarraztea proposatzen da baterian aparkatzeko arauzko neurriekin.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkalekuaren mugak birmarraztea

1

48,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**48,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR067**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Loiolako Ignazio, 41 (aparkalekua)**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,7 m.** Luze - **6,05 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
BAI
-
BAI
BAI
EZ
-


PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez du erreserbatutako aparkalekuaren seinale bertikalik. Dagokion seinalea jartzea proposatzen dugu.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 159,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**159,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR068**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Loiolako Ignazio, 49**

Aparkaleku mota: **Lerroan**

Neurriak: Zabal - **1,85 m.** Luze - **6,65 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag


BAI
BAI
EZ
-
BAI
BAI
EZ
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekua hurrengoaren ondokoa da (AR69) eta ez ditu behar diren neurriak, aparkaleku erreserbaturako seinaleztapen bertikala, eta oinezkoentzako ibilbidearekin lotura irisgarria. Beraz, mugak birmarraztea, dagokion seinale bertikala jartzea eta espaloi-ertza beheratzea proposatzen da.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak

	Unit.	Prezioa
• Aparkalekuaren mugak birmarraztea	1	48,00 €
• Espaloi-ertza beheratzea	1	540,00 €
• Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea	1	159,00 €
Aurrekontua GUZTIRA		747,00 €

Aparkaleku erreserbatua - AR069**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Loiolako Ignazio, 49**

Aparkaleku mota: **Lerroan**

Neurriak: Zabal - **1,85 m.** Luze - **5,35 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
BAI
-
BAI
BAI
EZ
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekua aurrekoaren ondokoa da (AR68). Erreserbatutako aparkalekuaren seinale bertikala partekatuko dute. Hala ere, ez du ez ditu behar diren neurriak. Bera mugak birmarraztea proposatzen dugu.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkalekuaren mugak birmarraztea

1

48,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**48,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR070**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Loiolako Ignazio, 51**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,6 m.** Luze - **4,25 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI

BAI

BAI

-

BAI

BAI

BAI

-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkaleku honetan ez da inolako esku-hartzerik behar, araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen baititu.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak

Unit.


Prezioa

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR071**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Loiolako Ignazio, 63**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,7 m.** Luze - **4,15 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
BAI
-
BAI
BAI
EZ
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekua hurrengoaren ondoan dago (AR72). Ez du erreserbatutako aparkalekuaren seinale bertikalik, baina hurrengo plazan jartzea proposatzen da. Beraz, aparkaleku honetan ez da esku-hartzerik behar.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR072**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Loiolako Ignazio, 63**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,85 m.** Luze - **4,15 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
EZ
-
BAI
BAI
EZ
-


PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekua aurrekoaren ondokoa da (AR71). Biek ala biek ez dute erreserbatutako aparkalekuaren seinale bertikalik eta oinezkoentzako ibilbidera sartzeko biderik. Beraz, seinale bertikal egokia jartzea eta espaloiarekin behar den lotura lortzeko espaloier-tza beheratzea proposatzen da.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Espaloier-tza beheratzea 1 540,00 €
- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 159,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**699,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR073**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Loiolako Ignazio, 71**

Aparkaleku mota: **Lerroan**

Neurriak: Zabal - **1,65 m.** Luze - **6 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
EZ
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez du lotura irisgarririk oinezkoen ibilbidearekin. Beraz, espaloiarekiko konexioan espaloi-ertza beheratzea proposatzen dugu.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Espaloi-ertza beheratzea

1

540,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**540,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR074**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Loiolako Ignazio, 71 (parean)**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,7 m.** Luze - **4,25 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI**BAI****BAI****-****BAI****BAI****BAI****-****PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA**

Aparkalekuak ez du inolako lanik behar, araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen baititu.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR075**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Loiolako Ignazio, 73**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **4 m.** Luze - **4,15 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez du inolako lanik behar, araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen baititu.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR076**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Loiolako Ignazio, 75**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,6 m.** Luze - **4,25 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
BAI
-
BAI
BAI
EZ
-


PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez du erreserbatutako aparkalekuaren seinale bertikalik. Dagokion seinalea jartzea proposatzen dugu.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 159,00 €

Aurrekontua GUZTIRA **159,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR077**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Loiolako Ignazio, 77**

Aparkaleku mota: **Lerroan**

Neurriak: Zabal - **2 m.** Luze - **6,1 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
EZ
-
BAI
BAI
EZ
-


PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez du erreserbatutako aparkalekuaren seinale bertikalik eta ez du oinezkoentzako ibilbidearekin lotura irisgarririk. Beraz, dagokion seinale bertikala jartzea proposatzen dugu, baita espaloiarekiko konexioan espaloi-ertza beheratzea ere.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Espaloi-ertza beheratzea 1 540,00 €
- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 159,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**699,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR078**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Loiolako Ignazio, 83**

Aparkaleku mota: **Lerroan**

Neurriak: Zabal - **2 m.** Luze - **6 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tarte dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkaleku honetan ez dago inolako lanik egin beharrik, araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen dituelako.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Ez dago inolako lanik egin beharrik


1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR079

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA



Helbidea: **Olazko Andre Mariaren, 8**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,7 m.** Luze - **4,85 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkaleku honetan ez dago inolako lanik egin beharrik, araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen dituelako.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak

Unit.

Prezioa


- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA

0,00 €

Aparkaleku erreserbatua - AR080**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Olazko Andre Mariaren, 8**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,6 m.** Luze - **4,85 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkaleku honetan ez dago inolako lanik egin beharrik, araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen dituelako.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR081**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Oñatz, 212 (Goena)**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **4,4 m.** Luze - **5,9 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI

-

-

-

BAI**BAI****EZ**

-


PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez du erreserbatutako aparkalekuaren seinale bertikalik. Dagokion seinalea jartzea proposatzen dugu.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 159,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**159,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR082**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Orendaundi, z/g**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,6 m.** Luze - **4,65 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI**BAI****BAI****-****BAI****BAI****BAI****-****PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA**

Aparkaleku honetan ez dago inolako lanik egin beharrik, araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen dituelako.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR083**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Orendaundi, 5**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **2,6 m.** Luze - **4,25 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean


Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
BAI
-
BAI
BAI
EZ
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez ditu behar diren neurriak. Gainera, ez du erreserbatutako aparkalekuaren seinale bertikalik. Mugak birmarraztea proposatzen dugu, baterian aparkatzeko arauzko neurriekin; baita seinale bertikal egokia jartzea ere.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak	Unit.	Prezioa
• Aparkalekuaren mugak birmarraztea	1	48,00 €
• Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea	1	159,00 €
Aurrekontua GUZTIRA		207,00 €

Aparkaleku erreserbatua - AR084**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Orendaundi, 11**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **2,45 m.** Luze - **4,15 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
EZ
EZ
BAI
BAI
EZ
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA


Bide Publikoaren atalean, ondoko oinezkoentzako pasabidea egokitzea proposatzen da; horrela, hori egin ondoren, aparkalekua espaloitik irisgarria izango da. Hala ere, ez ditu behar diren neurriak eta ez du erreserbatutako aparkalekuaren seinale bertikalik.

Proposatzen dugu mugak birmargotzea baterian aparkatzeko arauzko neurriekin, eta seinale bertikal egokia jartzea.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 48,00 €
- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 159,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**207,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR085**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Paulo VI, z/g**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **2,5 m.** Luze - **4,9 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ**BAI****BAI**

-

EZ

-

EZ

-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekua hurrengo bien ondoan dago (AR86 eta AR87). Hiruretako batek ere ez du behar diren neurriak. Bi plaza egitea proposatzen da, eta ez hiru, eskatutako neurriak izan ditzaten. Beraz, aparkaleku-plaza erreserbatu berri bat sortzea proposatzen da, dagozkion elementu guztiekin.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkaleku erreserbatu berri bat sortzea

1

952,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**952,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR086**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Paulo VI, z/g**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **2,3 m.** Luze - **4,9 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
EZ
-
EZ
-
EZ
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekua aurrekoaren (AR85) eta hurrengoaren (AR87) ondokoa da. Hiruretako batek ere ez du behar adinako neurririk. Bi plaza egitea proposatzen da, eta ez hiru, eskatutako neurriak izan ditzaten. Beraz, aparkaleku erreserbatu berri bat egitea proposatzen da, plaza hau hurrengoarekin elkartuz, dagozkion elementu guztiekin.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkaleku erreserbatu berri bat sortzea

1

952,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**952,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR087**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Paulo VI, z/g**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **2,3 m.** Luze - **4,9 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
EZ
-
EZ
-
EZ
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekua aurrekoaren ondokoa da (AR86). Orain hiru dauden tokian bi plaza egitea proposatzen denez, plaza hau aurrekoarekin elkartuko litzateke, araua beteko duen erreserbatutako aparkaleku bat sortzeko. Proposamen hori aurreko plazan jasotzen da.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR088**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Paulo VI, 6**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,2 m.** Luze - **4,75 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez ditu behar diren neurriak. Horregatik, plazaren mugak birmarraztea proposatzen da baterian aparkatzeko arauzko neurriekin.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkalekuaren mugak birmarraztea

1

48,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**48,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR089**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Paulo VI, 15**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3 m.** Luze - **4,4 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez ditu behar diren neurriak. Horregatik, plazaren mugak birmarraztea proposatzen da baterian aparkatzeko arauzko neurriekin.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkalekuaren mugak birmarraztea

1

48,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**48,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR090**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Perdillegi, 1**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,6 m.** Luze - **5,1 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkaleku honetan ez dago inolako lanik egin beharrik, araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen dituelako.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR091**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Perdillegi, 2**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **5,05 m.** Luze - **4,2 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
BAI
-
BAI
BAI
EZ
-


PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez du erreserbatutako aparkalekuaren seinale bertikalik. Dagokion seinalea jartzea proposatzen dugu.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 159,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**159,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR092**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Perdillegi, 3 (parean)**

Aparkaleku mota: **Lerroan**

Neurriak: Zabal - **1,8 m.** Luze - **6,2 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

EZ

-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez du erreserbatutako aparkalekuaren seinale bertikalik. Dagokion seinalea jartzea proposatzen dugu.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak

Unit.


Prezioa

- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea

1

159,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**159,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR093**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Perez Arregi,1 (parean)**

Aparkaleku mota: **Lerroan**

Neurriak: Zabal - **1,9 m.** Luze - **6,6 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkaleku honetan ez dago inolako lanik egin beharrik, araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen dituelako.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR094**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Perez Arregi, 8**

Aparkaleku mota: **Lerroan**

Neurriak: Zabal - **2,55 m.** Luze - **6 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI

BAI

BAI

-

BAI

BAI

BAI

-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkaleku honetan ez dago inolako lanik egin beharrik, araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen dituelako.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak

Unit.


Prezioa

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR095**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Perez Arregi, 8 (parean)**

Aparkaleku mota: **Lerroan**

Neurriak: Zabal - **2,3 m.** Luze - **6,3 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI

BAI

BAI

-

BAI

BAI

BAI

-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkaleku honetan ez dago inolako lanik egin beharrik, araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen dituelako.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak

Unit.


Prezioa

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR096**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Salbe, 4 (parean)**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,9 m.** Luze - **5,5 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
BAI
-
BAI
BAI
EZ
-


PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez du erreserbatutako aparkalekuaren seinale bertikalik. Dagokion seinalea jartzea proposatzen dugu.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 159,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**159,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR097**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Salbe, 5**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,45 m.** Luze - **4,1 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez ditu behar diren neurriak. Horregatik, plazaren mugak birmarraztea proposatzen da baterian aparkatzeko arauzko neurriekin.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkalekuaren mugak birmarraztea

1

48,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**48,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR098**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Salbe, 13**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **1,85 m.** Luze - **5,9 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez ditu behar diren neurriak. Horregatik, plazaren mugak birmarraztea proposatzen da linean aparkatzeko arauzko neurriekin.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkalekuaren mugak birmarraztea

1

48,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**48,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR099**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Salbe, 14**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,3 m.** Luze - **5,4 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekua hurrengoaren (AR100) ondokoa da, eta harekin partekatzen du erreserbatutako aparkalekuaren seinale bertikala. Ez du ordea, ondoko aparkalekuarekin partekatzen alboko transferentzia-gunerik. Beraz, transferentzia gunehori marraztea proposatzen dugu.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Alboko transferentzia gunehi partekatua margotzea

1

53,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**53,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR100**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Salbe, 14**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,6 m.** Luze - **5,4 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI

BAI

BAI

-

BAI

BAI

BAI

-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekua aurrekoaren ondokoa da (AR99), eta, bertan, bi plazetarako partekatutako alboko transferentzia-gunea marraztea proposatzen da. Horregatik, plaza honetan ez da inolako esku-hartzerik behar.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak

Unit.


Prezioa

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR101**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Salbe, 19**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,6 m.** Luze - **4,7 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez du inolako lanik behar, araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen baititu.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR102**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Salbe, 19 (Atzealdea)**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **2,6 m.** Luze - **4,6 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez ditu behar diren neurriak. Horregatik, plazaren mugak birmarraztea proposatzen da baterian aparkatzeko arauzko neurriekin.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkalekuaren mugak birmarraztea

1

48,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**48,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR103**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Salbe, 30**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **4,45 m.** Luze - **4,9 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
BAI
-
BAI
BAI
EZ
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez du erreserbatutako aparkalekuaren seinale bertikalik. Dagokion seinalea jartzea proposatzen dugu.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 159,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**159,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR104**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Salbe, 31**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **2,4 m.** Luze - **4,6 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez ditu behar diren neurriak. Horregatik, plazaren mugak birmarraztea proposatzen da baterian aparkatzeko arauzko neurriekin.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkalekuaren mugak birmarraztea

1

48,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**48,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR105**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Salbe, 33**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **2,7 m.** Luze - **5,35 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez ditu behar diren neurriak. Horregatik, plazaren mugak birmarraztea proposatzen da baterian aparkatzeko arauzko neurriekin.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkalekuaren mugak birmarraztea

1

48,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**48,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR106**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Salbe, 35**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **2,4 m.** Luze - **4 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez ditu behar diren neurriak. Horregatik, plazaren mugak birmarraztea proposatzen da baterian aparkatzeko arauzko neurriekin.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkalekuaren mugak birmarraztea

1

48,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**48,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR107**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Salbe, 40**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,65 m.** Luze - **4,45 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkaleku honetan ez dago inolako lanik egin beharrik, araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen dituelako.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR108**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **San Martin, s/n**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,3 m.** Luze - **4,4 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
-
-
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez ditu behar diren neurriak. Horregatik, plazaren mugak birmarraztea proposatzen da baterian aparkatzeko arauzko neurriekin.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkalekuaren mugak birmarraztea

1

48,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**48,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR109**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Santutxo, 7**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,1 m.** Luze - **5,05 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
BAI
-
EZ
-
BAI
-


PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Plazak ez ditu behar diren neurriak eta ez du nazioarteko irisgarritasun seinale horizontalik. Proposatzen dugu haren mugak birmarraztea baterian aparkatzeko arauzko neurriekin, baita dagokion seinale horizontala marraztea ere.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 48,00 €
- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale horizontala margotzea 1 106,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**154,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR110**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Soreasu, 1 (aparkalekua) 022 plaza**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **4,75 m.** Luze - **4,9 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI

-

-

-

BAI**BAI****EZ**

-


PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Lurpeko aparkalekua da. Aparkalekuak ez du erreserbatutako aparkalekuaren seinale bertikalik. Dagokion seinalea jartzea proposatzen dugu, errazago aurkitzeko.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 159,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**159,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR111**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Soreasu, 1 (aparkalekua) 034 plaza**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,6 m.** Luze - **5,05 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI

-

-

-

BAI**BAI****EZ**

-


PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Lurpeko aparkalekua da. Aparkalekuak ez du erreserbatutako aparkalekuaren seinale bertikalik. Dagokion seinalea jartzea proposatzen dugu, errazago aurkitzeko.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 159,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**159,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR112**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Soreasu, 1 (aparkalekua) 087 plaza**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **4 m.** Luze - **5,45 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irigarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irigarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irigarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI

-

-

-

BAI**BAI****EZ**

-



PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Lurpeko aparkalekua da. Aparkalekuak ez du erreserbatutako aparkalekuaren seinale bertikalik. Dagokion seinalea jartzea proposatzen dugu, errazago aurkitzeko.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Nazioarteko irigarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 159,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**159,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR113**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Soreasu, 1 (aparkalekua) 092 plaza**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **4 m.** Luze - **5,55 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

BAI

-

-

-

BAI**BAI****EZ**

-


PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Lurpeko aparkalekua da. Aparkalekuak ez du erreserbatutako aparkalekuaren seinale bertikalik. Dagokion seinalea jartzea proposatzen dugu, errazago aurkitzeko.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 159,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**159,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR114**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Soreasu, 11**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,4 m.** Luze - **5,05 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez ditu behar diren neurriak. Horregatik, plazaren mugak birmarraztea proposatzen da baterian aparkatzeko arauzko neurriekin.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkalekuaren mugak birmarraztea

1

48,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**48,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR115**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Urbitate, 2 (atzealdea)**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **2,55 m.** Luze - **4,55 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez ditu behar diren neurriak. Horregatik, plazaren mugak birmarraztea proposatzen da baterian aparkatzeko arauzko neurriekin


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkalekuaren mugak birmarraztea

1

48,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**48,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR116**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Urbitate, 6**

Aparkaleku mota: **Lerroan**

Neurriak: Zabal - **1,8 m.** Luze - **5,2 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
EZ
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez ditu behar diren neurriak eta ez du oinezkoentzako ibilbidearekin loturarik. Proposatzen dugu haren mugak birmarraztea lineako aparkaleku baten arauzko neurriekin eta espaloi-ertza beheratzea espaloiarekin lotura lortzeko.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak

- Aparkalekuaren mugak birmarraztea
- Espaloi-ertza beheratzea

Unit.**Prezioa**


1

48,00 €

1

540,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**588,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR117**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Urola**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **3,4 m.** Luze - **4,25 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkaleku honetan ez dago inolako lanik egin beharrik, araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen dituelako.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Ez dago inolako lanik egin beharrik

1

0,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**0,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - AR118**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Urola**

Aparkaleku mota: **Baterian**

Neurriak: Zabal - **2,95 m.** Luze - **4,5 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

EZ
BAI
BAI
-
BAI
BAI
BAI
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Aparkalekuak ez ditu behar diren neurriak. Horregatik, plazaren mugak birmarraztea proposatzen da baterian aparkatzeko arauzko neurriekin.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkalekuaren mugak birmarraztea

1

48,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**48,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - ARNI01**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Arriaga auzoa**

Aparkaleku mota:

Neurriak: Zabal - **0 m.** Luze - **0 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

-
-
-
-
-
-
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Planoak Irisgarritasun Plan honetan proposatutako aparkaleku erreserbatu berri baten eragin-eremua islatzen du. Plaza zirkuluaren erdialdean kokatu beharko da, bere ekintza-erradioa betetzeko.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkaleku erreserbatu berri bat sortzea

1

952,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**952,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - ARNI02**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Euskal Herria**

Aparkaleku mota:

Neurriak: Zabal - **0 m.** Luze - **0 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

-
-
-
-
-
-
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Planoak Irisgarritasun Plan honetan proposatutako aparkaleku erreserbatu berri baten eragin-eremua islatzen du. Plaza zirkuluaren erdialdean kokatu beharko da, bere ekintza-erradioa betetzeko.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkaleku erreserbatu berri bat sortzea

1

952,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**952,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - ARNI03**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Landeta auzoa**

Aparkaleku mota:

Neurriak: Zabal - **0 m.** Luze - **0 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

-
-
-
-
-
-
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Planoak Irisgarritasun Plan honetan proposatutako aparkaleku erreserbatu berri baten eragin-eremua islatzen du. Plaza zirkuluaren erdialdean kokatu beharko da, bere ekintza-erradioa betetzeko.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkaleku erreserbatu berri bat sortzea

1

952,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**952,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - ARNI04**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Landeta auzoa**

Aparkaleku mota:

Neurriak: Zabal - **0 m.** Luze - **0 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

-
-
-
-
-
-
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Planoak Irisgarritasun Plan honetan proposatutako aparkaleku erreserbatu berri baten eragin-eremua islatzen du. Plaza zirkuluaren erdialdean kokatu beharko da, bere ekintza-erradioa betetzeko.


AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkaleku erreserbatu berri bat sortzea

1

952,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**952,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - ARNI05**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Nuarbe auzoa**

Aparkaleku mota:

Neurriak: Zabal - **0 m.** Luze - **0 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

-
-
-
-
-
-
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Planoak Irisgarritasun Plan honetan proposatutako aparkaleku erreserbatu berri baten eragin-eremua islatzen du. Plaza zirkuluaren erdialdean kokatu beharko da, bere ekintza-erradioa betetzeko.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkaleku erreserbatu berri bat sortzea

1

952,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**952,00 €**

Aparkaleku erreserbatua - ARNI06**APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA**

Helbidea: **Matxinbenta auzoa**

Aparkaleku mota:

Neurriak: Zabal - **0 m.** Luze - **0 m.**

APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

Neurri egoki eta nahikoak ditu

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria)

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean

Seinale horizontala irristaezina da

Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag

-
-
-
-
-
-
-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Planoak Irisgarritasun Plan honetan proposatutako aparkaleku erreserbatu berri baten eragin-eremua islatzen du. Plaza zirkuluaren erdialdean kokatu beharko da, bere ekintza-erradioa betetzeko.

AURREKONTUA: Esku-hartzeak**Unit.****Prezioa**

- Aparkaleku erreserbatu berri bat sortzea

1

952,00 €

Aurrekontua GUZTIRA**952,00 €**



URRESTILLA




NUARBE



MATXINBENTA



LANDETA



Legenda

 Azterturiko autobus-geltokiak

AZPEITiko Irisgarritasun plana

Azterketa-eremua. Autobus geltokiak

Egilea:


Javier REGALADO HERRERO

2021eko Uztaila



Eskala: E/G

Planoa: 01



URRESTILLA




NUARBE



MATXINBENTA



LANDETA



Legenda

Ⓟ Azterturiko aparkaleku erreserbatuak

AZPEITIko Irisgarritasun plana

Azterketa-eremua. Aparkaleku erreserbatuak

Egilea:

Javier REGALADO HERRERO

2021eko Uztaila




Eskala: E/G

Planoa: 02




URRESTILLA




NUARBE



MATXINBENTA



LANDETA



Legenda


- Autobus-geltokiak
- Eragin-eremua

AZPEITIKO irisgarritasun plana

Autobus geltokiak. Eragin-eremua

Egilea:
Javier REGALADO HERRERO
2021eko Uztaila

Eskala: E/G
Planoa: 03




URRESTILLA




NUARBE



MATXINBENTA



LANDETA





URRESTILLA




NUARBE



MATXINBENTA



LANDETA



Legenda

 Lehentasanak

AZPEITiko Irisgarritasun plana

Lehentasanak. Autobus geltokiak

Egilea:

Javier REGALADO HERRERO

2021eko Uztaila



Eskala: E/G

Planoa: 05



URRESTILLA




NUARBE



MATXINBENTA



LANDETA



Legenda
P Lehentasanak

AZPEITiko Irisgarritasun plana

Lehentasanak. Aparkaleku erreserbatuak

Egilea:

Javier REGALADO HERRERO

2021eko Uztaila




Eskala: E/G

Planoa: 06




URRESTILLA




NUARBE



MATXINBENTA



LANDETA



Legenda
Eragin-eremua

- Proposaturiko aparkaleku erreserbatuak
- Dauden aparkaleku erreserbatuak

AZPEITiko Irisgarritasun plana

Aparkaleku erreserbatuak. Ezarpen-proposamena

Egilea:

Javier REGALADO HERRERO

2021eko Uztaila



Eskala: E/G

Planoa: 07